

less'n'more next

as valuable
as light can be

INTRO

Inhalt content	02
Technische Daten technical data	04
Lichtverteilung Baldachinleuchten light distribution canopy lights	05

LESS-N-MORE

Serie Baldachinleuchten canopy lights	12
Serie Pendelleuchten pendant lights	36
Serie Stromschienenleuchten power track lights	46
Serie Wand- und Deckenleuchten wall- and ceiling lights	54
Serie Wand- und Bodenstrahler wall- and floor spotlights	70
Serie Tisch- und Standleuchte table- and floor lights	88


NEXT

Serie SCOOP	102
Serie SATELLITE	114
Serie COSMO	120
Serie DNA	124
Serie ALIEN	132
Serie LIQUID LIGHT	136


OUTRO

As light can be less' n' more	150
Farben colors	156
Konfigurator configurator	157
Symbole icons	158
Impressum imprint	159
Verzeichnis directory	160


ETHICS




YLUX




ATHENE



ZEUS




MIMIX




STEREO




SCOOP




SATELLITE




COSMO




DNA



ALIEN



LIQUID LIGHT




less'n'more

next

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA


ZEUS

Leistung power: 6 Watt
Lichtstrom luminous flux: 600 Lumen
Betriebsspannung operation voltage: 12 Volt
Betriebsstrom operation current: 500 mA
Farbtemperatur color temperature: 2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index: CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam: 30 - 85° stufenlos stepless
Leuchte dimmbar light dimmable: Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type: Cree XHP35




ATHENE

Leistung power: 6 / 7.5 Watt
Lichtstrom luminous flux: 600 / 750 Lumen
Betriebsspannung operation voltage: 12 Volt
Betriebsstrom operation current: 500 / 600 mA
Farbtemperatur color temperature: 2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index: CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam: 40 - 90° stufenlos stepless
Leuchte dimmbar light dimmable: Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type: Cree XHP35




ETHICS

Leistung power: 12 / 17 / 20 Watt
Lichtstrom luminous flux: 1.200 / 1.700 / 2.000 Lumen
Betriebsspannung operation voltage: 12 Volt
Betriebsstrom operation current: 500 / 650 / 850 mA
Farbtemperatur color temperature: 2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index: CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam: 85°
Leuchte dimmbar light dimmable: Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type: 2x Cree XHP35




YLUX

Leistung power: 18 Watt
Lichtstrom luminous flux: 1.800 Lumen
Betriebsspannung operation voltage: 36 Volt
Betriebsstrom operation current: 500 mA
Farbtemperatur color temperature: 2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index: CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam: 60 - 90° stufenlos stepless
Leuchte dimmbar light dimmable: Phase / PUSH / 1 - 10V / Dali / Casambi
LED Typ LED type: Cree CMA1516



STEREO

Leistung power: 2x 6 Watt
Lichtstrom luminous flux: 2x 600 Lumen
Betriebsspannung operation voltage: 12 Volt
Betriebsstrom operation current: 500 mA
Farbtemperatur color temperature: 2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index: CRI 95
Abstrahlwinkel angle beam: 2x 85°
Leuchte dimmbar light dimmable: Tastdimmer button dimmer switch
LED Typ LED type: 2x Cree XHP35




MIMIX

Leistung power: 4.5 Watt
Lichtstrom luminous flux: 400 Lumen
Betriebsspannung operation voltage: 230 Volt
Betriebsstrom operation current: 20 mA
Farbtemperatur color temperature: 2.700 Kelvin
Farbwiedergabe color index: CRI 85
Abstrahlwinkel angle beam: 100°
Leuchte dimmbar light dimmable: Phase / Casambi
LED Typ LED type: Lumens EDC 38C / Seoul Acrich




LICHTVERTEILUNG LIGHT DISTRIBUTION


ATHENE






ZEUS





ETHICS




YLUX







Y-3PL-400




Y-2PL-840





Y-2PL-1190



Y-3PL-1190







ETHICS-2GPL-840

New

40W

850mA

4000lm

2700K

CRI 95

IP40

DIMMBAR

TT


DLED

Die ETHICS Pendelleuchten verfügen über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs über Phase, Dali oder Casambi dimmbar. Die magnetische bicolor Baldachinblende (eine Seite schwarz, eine Seite weiß) bietet flexible Montageoptionen. Sie ermöglicht eine variable Abstandsgestaltung der Pendel. Der Korpus selbst ist mit einem schwarzem Zellkautschuk ummantelt, der Deckenunebenheiten ausgleicht und bei Bedarf eine flexible seitliche Stromzuführung erlaubt. Im Leuchtenkorpus ist eine manuelle Höheneinstellung integriert.

The ETHICS pendant lights have 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed via Phase, Dali or Casambi. The magnetic bicolor canopy panel (one side black, one side white) offers flexible mounting options. It enables variable spacing of the pendulums. The body itself is covered with black cellular rubber, which compensates for uneven ceilings and allows for flexible side power supply if necessary. A manual height adjustment is integrated into the lamp body.

	EUR	+19%
--	-----	------

E-2GPL-840-XX	-XX	-XX			
-P			direkte / indirekte LED zusammen über Phase dimmbar (2x TCI MINI MD 500)	1.679,83	1.999,00
			direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (2x TCI MINI MD 500)		
-D2			direkte / indirekte LED getrennt über Dali dimmbar (2x TCI MINI DALI)	1.679,83	1.999,00
			direct / indirect LED separately dimmable by Dali (2x TCI MINI DALI)		
-C2			direkte / indirekte LED getrennt über Casambi dimmbar (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI)	1.931,93	2.299,00
			direct / indirect LED separately dimmable by Casambi (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI)		
	-KGG		Leuchtschirm / Korpus gold, Pendel Textil schwarz lampshade / corpus gold, pendant textile black		
	-KSS		Leuchtschirm / Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade / corpus black, pendant textile black		
		-GC	Glasschirm kristall crystal glass shade		
		-GG	Glasschirm rauchgrau smoky grey glass shade		



ETHICS-2GPL-1190

New

40W

850mA

4000lm

2700K

CRI 95

IP40

DIMMBAR

TT


DLED

Die ETHICS Pendelleuchten verfügen über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs gemeinsam über Phase, Dali oder Casambi dimmbar. Die magnetische bicolor Baldachinblende (eine Seite schwarz, eine Seite weiß) bietet flexible Montageoptionen. Sie ermöglicht eine variable Abstandsgestaltung der Pendel. Der Korpus selbst ist mit einem schwarzem Zellkautschuk ummantelt, der Deckenunebenheiten ausgleicht und bei Bedarf eine flexible seitliche Stromzuführung erlaubt. Im Leuchtenkorpus ist eine manuelle Höheneinstellung integriert.

The ETHICS pendant lights have 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed together via Phase, Dali or Casambi. The magnetic bicolor canopy panel (one side black, one side white) offers flexible mounting options. It enables variable spacing of the pendulums. The body itself is covered with black cellular rubber, which compensates for uneven ceilings and allows for flexible side power supply if necessary. A manual height adjustment is integrated into the lamp body.

	EUR	+19%
--	-----	------

E-2GPL-1190-XX	-XX	-XX			
-P			direkte / indirekte LED zusammen über Phase dimmbar (2x TCI MINI MD 500)	1.847,90	2.199,00
			direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (2x TCI MINI MD 500)		
-D2			direkte / indirekte LED getrennt über Dali dimmbar (2x TCI MINI DALI)	1.847,90	2.199,00
			direct / indirect LED separately dimmable by Dali (2x TCI MINI DALI)		
-C2			direkte / indirekte LED getrennt über Casambi dimmbar (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI)	2.100,00	2.499,00
			direct / indirect LED separately dimmable by Casambi (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI)		
	-KGG		Leuchtschirm / Korpus gold, Pendel Textil schwarz lampshade / corpus gold, pendant textile black		
	-KSS		Leuchtschirm / Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade / corpus black, pendant textile black		
		-GC	Glasschirm kristall crystal glass shade		
		-GG	Glasschirm rauchgrau smoky grey glass shade		



ETHICS-3GPL-1190

New

60W

850mA

6000lm

2700K

CRI 95

IP40

DIMMBAR

TT


DLED

Die ETHICS Pendelleuchten verfügen über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsenoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs über Phase, Dali oder Casambi dimmbar. Die magnetische bicolor Baldachinblende (eine Seite schwarz, eine Seite weiß) bietet flexible Montageoptionen. Sie ermöglicht eine variable Abstandsgestaltung der Pendel. Der Korpus selbst ist mit einem schwarzem Zellkautschuk ummantelt, der Deckenunebenheiten ausgleicht und bei Bedarf eine flexible seitliche Stromzuführung erlaubt. Im Leuchtenkorpus ist eine manuelle Höheneinstellung integriert.

The ETHICS pendant lights have 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed via Phase, Dali or Casambi. The magnetic bicolor canopy panel (one side black, one side white) offers flexible mounting options. It enables variable spacing of the pendulums. The body itself is covered with black cellular rubber, which compensates for uneven ceilings and allows for flexible side power supply if necessary. A manual height adjustment is integrated into the lamp body.

	EUR	+19%
--	-----	------

E-3GPL-1190-XX	-XX	-XX			
-P			direkte / indirekte LED zusammen über Phase dimmbar (2x TCI MINI MD 500) direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (2x TCI MINI MD 500)	2.520,17	2.999,00
-D2			direkte / indirekte LED getrennt über Dali dimmbar (2x TCI MINI DALI) direct / indirect LED separately dimmable by Dali (2x TCI MINI DALI)	2.520,17	2.999,00
-C2			direkte / indirekte LED getrennt über Casambi dimmbar (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI) direct / indirect LED separately dimmable by Casambi (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI)	2.772,37	3.299,00
	-KGG		Leuchtschirm / Korpus gold, Pendel Textil schwarz lampshade / corpus gold, pendant textile black		
	-KSS		Leuchtschirm / Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade / corpus black, pendant textile black		
	-GC		Glasschirm kristall crystal glass shade		
	-GG		Glasschirm rauchgrau smoky grey glass shade		



ETHICS-3GPL-1540

New

60W

850mA

6000lm

2700K

CRI 95

IP40

DIMMBAR

TT


DLED

Die ETHICS Pendelleuchten verfügen über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsenoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs über Phase, Dali oder Casambi dimmbar. Die magnetische bicolor Baldachinblende (eine Seite schwarz, eine Seite weiß) bietet flexible Montageoptionen. Sie ermöglicht eine variable Abstandsgestaltung der Pendel. Der Korpus selbst ist mit einem schwarzem Zellkautschuk ummantelt, der Deckenunebenheiten ausgleicht und bei Bedarf eine flexible seitliche Stromzuführung erlaubt. Im Leuchtenkorpus ist eine manuelle Höheneinstellung integriert.

The ETHICS pendant lights have 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed via Phase, Dali or Casambi. The magnetic bicolor canopy panel (one side black, one side white) offers flexible mounting options. It enables variable spacing of the pendulums. The body itself is covered with black cellular rubber, which compensates for uneven ceilings and allows for flexible side power supply if necessary. A manual height adjustment is integrated into the lamp body.

	EUR	+19%
--	-----	------

E-3GPL-1540-XX	-XX	-XX			
-P			direkte / indirekte LED zusammen über Phase dimmbar (2x TCI MINI MD 500) direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (2x TCI MINI MD 500)	2.688,23	3.199,00
-D2			direkte / indirekte LED getrennt über Dali dimmbar (2x TCI MINI DALI) direct / indirect LED separately dimmable by Dali (2x TCI MINI DALI)	2.688,23	3.199,00
-C2			direkte / indirekte LED getrennt über Casambi dimmbar (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI) direct / indirect LED separately dimmable by Casambi (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI)	2.940,37	3.499,00
	-KGG		Leuchtschirm / Korpus gold, Pendel Textil schwarz lampshade / corpus gold, pendant textile black		
	-KSS		Leuchtschirm / Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade / corpus black, pendant textile black		
	-GC		Glasschirm kristall crystal glass shade		
	-GG		Glasschirm rauchgrau smoky grey glass shade		





ETHICS-3GPL-400

New




Die ETHICS Pendelleuchten verfügen über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsenoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs über Phase, Dali oder Casambi dimmbar. Die magnetische bicolor Baldachinblende (eine Seite schwarz, eine Seite weiß) bietet flexible Montageoptionen. Sie ist drehbar und ermöglicht eine variable Abstandsgestaltung der Pendel. Der Korpus selbst ist mit einem schwarzem Zellkautschuk ummantelt, der Deckenunebenheiten ausgleicht und bei Bedarf eine flexible seitliche Stromzuführung erlaubt. Im Leuchtenkorpus ist eine manuelle Höheneinstellung integriert.

The ETHICS pendant lights have 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed via Phase, Dali or Casambi. The magnetic bicolor canopy panel (one side black, one side white) offers flexible mounting options. It can be rotated and allows variable spacing of the pendulums. The body itself is covered with black cellular rubber, which compensates for uneven ceilings and allows for flexible side power supply if necessary. A manual height adjustment is integrated into the lamp body.

	EUR	+19%
--	-----	------

E-3GPL-400-XX	-XX	-XX			
-P			direkte / indirekte LED zusammen über Phase dimmbar (2x TCI MINI MD 500)	2.436,13	2.899,00
			direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (2x TCI MINI MD 500)		
-D2			direkte / indirekte LED getrennt über Dali dimmbar (2x TCI MINI DALI)	2.436,13	2.899,00
			direct / indirect LED separately dimmable by Dali (2x TCI MINI DALI)		
-C2			direkte / indirekte LED getrennt über Casambi dimmbar (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI)	2.688,23	3.199,00
			direct / indirect LED separately dimmable by Casambi (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI)		
	-KGG		Leuchtschirm / Korpus gold, Pendel Textil schwarz lampshade / corpus gold, pendant textile black		
	-KSS		Leuchtschirm / Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade / corpus black, pendant textile black		

- GC Glasschirm kristall crystal glass shade
- GG Glasschirm rauchgrau smoky grey glass shade



ETHICS-2PL-840

New

34W

650mA

3400lm

2700K

CRI 95

IP40

DIMMBAR

TT


D

LED

Die ETHICS Pendelleuchten verfügen über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsenoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs über Phase, Dali oder Casambi dimmbar. Die magnetische bicolor Baldachinblende (eine Seite schwarz, eine Seite weiß) bietet flexible Montageoptionen. Sie ermöglicht eine variable Abstandsgestaltung der Pendel. Der Korpus selbst ist mit einem schwarzem Zellkautschuk ummantelt, der Deckenunebenheiten ausgleicht und bei Bedarf eine flexible seitliche Stromzuführung erlaubt.

The ETHICS pendant lights have 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed via Phase, Dali or Casambi. The magnetic bicolor canopy panel (one side black, one side white) offers flexible mounting options. It enables variable spacing of the pendulums. The body itself is covered with black cellular rubber, which compensates for uneven ceilings and allows for flexible side power supply if necessary.

				EUR	+19%
E-2PL-840	-XX	-XX	-XX		
	-P		direkte / indirekte LED zusammen über Phase dimmbar (2x TCI MINI MD 500) direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (2x TCI MINI MD 500)	1.427,73	1.699,00
	-D2		direkte / indirekte LED getrennt über Dali dimmbar (2x TCI MINI DALI) direct / indirect LED separately dimmable by Dali (2x TCI MINI DALI)	1.427,73	1.699,00
	-C2		direkte / indirekte LED getrennt über Casambi dimmbar (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI) direct / indirect LED separately dimmable by Casambi (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI)	1.679,83	1.999,00
	-KGS		Leuchtschirm gold, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade gold, corpus black, pendant textile black		
	-KSS		Leuchtschirm schwarz, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade black, corpus black, pendant textile black		
		-GC	Glasschirm kristall crystal glass shade		



ETHICS-2PL-1190

New

34W

650mA

3400lm

2700K

CRI 95

IP40

DIMMBAR

TT


D

LED

Die ETHICS Pendelleuchten verfügen über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsenoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs gemeinsam über Phase, Dali oder Casambi dimmbar. Die magnetische bicolor Baldachinblende (eine Seite schwarz, eine Seite weiß) bietet flexible Montageoptionen. Sie ermöglicht eine variable Abstandsgestaltung der Pendel. Der Korpus selbst ist mit einem schwarzem Zellkautschuk ummantelt, der Deckenunebenheiten ausgleicht und bei Bedarf eine flexible seitliche Stromzuführung erlaubt.

The ETHICS pendant lights have 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed together via Phase, Dali or Casambi. The magnetic bicolor canopy panel (one side black, one side white) offers flexible mounting options. It enables variable spacing of the pendulums. The body itself is covered with black cellular rubber, which compensates for uneven ceilings and allows for flexible side power supply if necessary.

				EUR	+19%
E-2PL-1190	-XX	-XX	-XX		
	-P		direkte / indirekte LED zusammen über Phase dimmbar (2x TCI MINI MD 500) direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (2x TCI MINI MD 500)	1.595,80	1.899,00
	-D2		direkte / indirekte LED getrennt über Dali dimmbar (2x TCI MINI DALI) direct / indirect LED separately dimmable by Dali (2x TCI MINI DALI)	1.595,80	1.899,00
	-C2		direkte / indirekte LED getrennt über Casambi dimmbar (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI) direct / indirect LED separately dimmable by Casambi (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI)	1.847,90	2.199,00
	-KGS		Leuchtschirm gold, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade gold, corpus black, pendant textile black		
	-KSS		Leuchtschirm schwarz, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade black, corpus black, pendant textile black		
		-GC	Glasschirm kristall crystal glass shade		



ETHICS-3PL-1190

New

51W

650mA

5100lm

2700K

CRI 95

IP40

DIMMBAR

TT


D

LED

Die ETHICS Pendelleuchten verfügen über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs über Phase, Dali oder Casambi dimmbar. Die magnetische bicolor Baldachinblende (eine Seite schwarz, eine Seite weiß) bietet flexible Montageoptionen. Sie ermöglicht eine variable Abstandsgestaltung der Pendel. Der Korpus selbst ist mit einem schwarzem Zellkautschuk ummantelt, der Deckenunebenheiten ausgleicht und bei Bedarf eine flexible seitliche Stromzuführung erlaubt.

The ETHICS pendant lights have 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed via Phase, Dali or Casambi. The magnetic bicolor canopy panel (one side black, one side white) offers flexible mounting options. It enables variable spacing of the pendulums. The body itself is covered with black cellular rubber, which compensates for uneven ceilings and allows for flexible side power supply if necessary.

				EUR	+19%
E-3PL-1190	-XX	-XX	-XX		
	-P			direkte / indirekte LED zusammen über Phase dimmbar (2x TCI MINI MD 500) direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (2x TCI MINI MD 500)	2.268,072.699,00
	-D2			direkte / indirekte LED getrennt über Dali dimmbar (2x TCI MINI DALI) direct / indirect LED separately dimmable by Dali (2x TCI MINI DALI)	2.268,072.699,00
	-C2			direkte / indirekte LED getrennt über Casambi dimmbar (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI) direct / indirect LED separately dimmable by Casambi (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI)	2.520,172.999,00
	-KGS			Leuchtschirm gold, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade gold, corpus black, pendant textile black	
	-KSS			Leuchtschirm schwarz, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade black, corpus black, pendant textile black	
		-GC		Glasschirm kristall crystal glass shade	



ETHICS-3PL-1540

New

51W

650mA

5100lm

2700K

CRI 95

IP40

DIMMBAR

TT


D

LED

Die ETHICS Pendelleuchten verfügen über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs über Phase, Dali oder Casambi dimmbar. Die magnetische bicolor Baldachinblende (eine Seite schwarz, eine Seite weiß) bietet flexible Montageoptionen. Sie ermöglicht eine variable Abstandsgestaltung der Pendel. Der Korpus selbst ist mit einem schwarzem Zellkautschuk ummantelt, der Deckenunebenheiten ausgleicht und bei Bedarf eine flexible seitliche Stromzuführung erlaubt.

The ETHICS pendant lights have 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed via Phase, Dali or Casambi. The magnetic bicolor canopy panel (one side black, one side white) offers flexible mounting options. It enables variable spacing of the pendulums. The body itself is covered with black cellular rubber, which compensates for uneven ceilings and allows for flexible side power supply if necessary.

				EUR	+19%
E-3PL-1540	-XX	-XX	-XX		
	-P			direkte / indirekte LED zusammen über Phase dimmbar (2x TCI MINI MD 500) direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (2x TCI MINI MD 500)	2.436,132.899,00
	-D2			direkte / indirekte LED getrennt über Dali dimmbar (2x TCI MINI DALI) direct / indirect LED separately dimmable by Dali (2x TCI MINI DALI)	2.436,132.899,00
	-C2			direkte / indirekte LED getrennt über Casambi dimmbar (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI) direct / indirect LED separately dimmable by Casambi (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI)	2.688,233.199,00
	-KGS			Leuchtschirm gold, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade gold, corpus black, pendant textile black	
	-KSS			Leuchtschirm schwarz, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade black, corpus black, pendant textile black	
		-GC		Glasschirm kristall crystal glass shade	



ETHICS-3PL-400

New

51W

650mA

5100lm

2700K

CRI 95

IP40

DIMMBAR


DLED

Die ETHICS Pendelleuchten verfügen über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsenoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs über Phase, Dali oder Casambi dimmbar. Die magnetische bicolor Baldachinblende (eine Seite schwarz, eine Seite weiß) bietet flexible Montageoptionen. Sie ermöglicht eine variable Abstandsgestaltung der Pendel. Der Korpus selbst ist mit einem schwarzem Zellkautschuk ummantelt, der Deckenunebenheiten ausgleicht und bei Bedarf eine flexible seitliche Stromzuführung erlaubt.

The ETHICS pendant lights have 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed via Phase, Dali or Casambi. The magnetic bicolor canopy panel (one side black, one side white) offers flexible mounting options. It enables variable spacing of the pendulums. The body itself is covered with black cellular rubber, which compensates for uneven ceilings and allows for flexible side power supply if necessary.

	EUR	+19%
--	-----	------

E-3PL-400	-XX	-XX	-XX			
	-P			direkte / indirekte LED zusammen über Phase dimmbar (2x TCI MINI MD 500)	2.184,03	2.599,00
				direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (2x TCI MINI MD 500)		
	-D2			direkte / indirekte LED getrennt über Dali dimmbar (2x TCI MINI DALI)	2.184,03	2.599,00
				direct / indirect LED separately dimmable by Dali (2x TCI MINI DALI)		
	-C2			direkte / indirekte LED getrennt über Casambi dimmbar (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI)	2.436,13	2.899,00
				direct / indirect LED separately dimmable by Casambi (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI)		
		-KGS		Leuchtschirm gold, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade gold, corpus black, pendant textile black		
		-KSS		Leuchtschirm schwarz, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade black, corpus black, pendant textile black		
			-GC	Glasschirm kristall crystal glass shade		



ETHICS-PL-INDIVIDUAL

New

2700K

CRI 95

IP40

DIMMBAR

DLED

Unsere ETHICS Pendelleuchten können in Ihrer Ausführung und Anzahl individuell konfektioniert werden. Dabei stehen die 4 Standardgrößen unseres Baldachinsystems zur Verfügung. Weitere Sonderlängen sind auf Anfrage möglich.

Our ETHICS pendant lights can be individually assembled in your design and number. The 4 standard sizes of our canopy system are available. Other special lengths are possible on request.


	EUR	+19%
--	-----	------

590.B-400	Baldachin Ø40 cm für 1 - 6 Leuchten canopy Ø40 cm for 1 - 6 lamps	671,43	799,00
590. B-840	Baldachin 84 × 14 cm für 1 - 6 Leuchten canopy 84 × 14 cm for 1 - 6 lamps	671,43	799,00
590. B-1190	Baldachin 119 × 14 cm für 1 - 6 Leuchten canopy 119 × 14 cm for 1 - 6 lamps	839,49	999,00
590. B-1540 -XX	Baldachin 154 × 14 cm für 1 - 6 Leuchten canopy 154 × 14 cm for 1 - 6 lamps	1.007,56	1.199,00

-P1	für 1 - 3 Leuchten über Phase dimmbar (1x TCI MINI MD 500)		
	for 1 - 3 lamps dimmable by phase-cut (1x TCI MINI MD 500)		
-P2	für 4 - 6 Leuchten über Phase dimmbar (2x TCI MINI MD 500)	+84,03	+100,00
	for 4 - 6 lamps dimmable by phase-cut (2x TCI MINI MD 500)		
-D1	für 1 - 3 Leuchten über Dali dimmbar (1x TCI MINI DALI)		
	for 1 - 3 lamps dimmable by Dali (1x TCI MINI DALI)		
-D2	für 4 - 6 Leuchten über Dali dimmbar (2x TCI MINI DALI)	+84,03	+100,00
	for 4 - 6 lamps dimmable by Dali (2x TCI MINI DALI)		
-C1	für 1 - 3 Leuchten über Casambi dimmbar (1x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI)	+126,05	+150,00
	for 1 - 3 lamps dimmable by Casambi (1x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI)		
-C2	für 4 - 6 Leuchten über Casambi dimmbar (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI)	+252,10	+300,00
	for 4 - 6 lamps dimmable by Casambi (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI)		

	EUR	+19%
--	-----	------

590.E-PL-KGS-GC	Pendelleuchte mit Leuchtschirm gold, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz, Glasschirm kristall	503,36	599,00
	pendant light with lampshade gold, corpus black, pendant textile black, crystal glass shade		
590.E-GPL-KGG-GC	Glaspendelleuchte mit Leuchtschirm gold, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz, Glasschirm kristall	587,39	699,00
	glass endant light with lampshade gold, corpus black, pendant textile black, crystal glass shade		
590.E-GPL-KGG-GC	Glaspendelleuchte mit Leuchtschirm gold, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz, Glasschirm grau	587,39	699,00
	glass endant light with lampshade gold, corpus black, pendant textile black, grey glass shade		
590.E-GPL-KSS-GC	Glaspendelleuchte mit Leuchtschirm und Korpus in schwarz, Pendel Textil schwarz, Glasschirm kristall	587,39	699,00
	glass endant light with lampshade and corpus in black, pendant textile black, crystal glass shade		
590.E-GPL-KSS-GC	Glaspendelleuchte mit Leuchtschirm und Korpus in schwarz, Pendel Textil schwarz, Glasschirm grau	587,39	699,00
	glass endant light with lampshade and corpus in black, pendant textile black, grey glass shade		



YLUX-2PL-840


New



Unsere YLUX Pendelleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 60 - 90° eingestellt werden. Das optional einsetzbare Doppellinsensystem reduziert den Abstrahlwinkel auf 20°. Die magnetische bicolor Baldachinblende (eine Seite schwarz, eine Seite weiß) bietet flexible Montageoptionen. Sie ermöglicht eine variable Abstandsgestaltung der Pendel. Der Korpus selbst ist mit einem schwarzem Zellkautschuk ummantelt, der Deckenunebenheiten ausgleicht und bei Bedarf eine flexible seitliche Stromzuführung erlaubt.

Our YLUX pendant light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 60 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The optional double lens system reduces the beam angle to 20°. The magnetic bicolor canopy panel (one side black, one side white) offers flexible mounting options. It enables variable spacing of the pendulums. The body itself is covered with black cellular rubber, which compensates for uneven ceilings and allows for flexible side power supply if necessary.

		EUR	+19%
Y-2PL-840	-XX -XX		
-P	LEDs gemeinsam über Phase dimmbar (2x TCI MINI MD 500) LEDs togehter dimmable py phase-cut (2x TCI MINI MD 500)	1.679,83	1.999,00
-D	LEDs getrennt über Dali dimmbar (2x TCI MINI DALI) LEDs separately dimmable by Dali (2x TCI MINI DALI)	1.679,83	1.999,00
-C	LEDs gemeinsam über Casambi dimmbar (2x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI) LEDs togehter dimmable by Casambi (2x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI)	1.931,93	2.299,00
-KP	Kopf Aluminium poliert, Pendel Textil schwarz head polished aluminium, pendant textile black		
-KSM	Kopf schwarz gelackt, Pendel Textil schwarz head black painted, pendant textile black		
-KWM	Kopf weiß gelackt, Pendel Textil schwarz head white painted, pendant textile black		
-BE	BLACK EDITION Leuchte komplett schwarz inklusive Leuchtschirm, Stellhebel und Sockel, Aufschlag je Leuchte lamp completely black inclusive fluoroscope, rotary dimmer switch and base, surcharge per light	+84,04	+100,00
OPTIONAL		EUR	+19%
Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle		41,18	49,00



YLUX-2PL-1190


New



Unsere YLUX Pendelleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 60 - 90° eingestellt werden. Das optional einsetzbare Doppellinsensystem reduziert den Abstrahlwinkel auf 20°. Die magnetische bicolor Baldachinblende (eine Seite schwarz, eine Seite weiß) bietet flexible Montageoptionen. Sie ermöglicht eine variable Abstandsgestaltung der Pendel. Der Korpus selbst ist mit einem schwarzem Zellkautschuk ummantelt, der Deckenunebenheiten ausgleicht und bei Bedarf eine flexible seitliche Stromzuführung erlaubt.

Our YLUX pendant light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 60 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The optional double lens system reduces the beam angle to 20°. The magnetic bicolor canopy panel (one side black, one side white) offers flexible mounting options. It enables variable spacing of the pendulums. The body itself is covered with black cellular rubber, which compensates for uneven ceilings and allows for flexible side power supply if necessary.

		EUR	+19%
Y-2PL-1190	-XX -XX		
-P	LEDs gemeinsam über Phase dimmbar (2x TCI MINI MD 500) LEDs togehter dimmable py phase-cut (2x TCI MINI MD 500)	1.847,90	2.199,00
-D	LEDs getrennt über Dali dimmbar (2x TCI MINI DALI) LEDs separately dimmable by Dali (2x TCI MINI DALI)	1.847,90	2.199,00
-C	LEDs gemeinsam über Casambi dimmbar (2x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI) LEDs togehter dimmable by Casambi (2x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI)	2.100,00	2.499,00
-KP	Kopf Aluminium poliert, Pendel Textil schwarz head polished aluminium, pendant textile black		
-KSM	Kopf schwarz gelackt, Pendel Textil schwarz head black painted, pendant textile black		
-KWM	Kopf weiß gelackt, Pendel Textil schwarz head white painted, pendant textile black		
-BE	BLACK EDITION Leuchte komplett schwarz inklusive Leuchtschirm, Stellhebel und Sockel, Aufschlag je Leuchte lamp completely black inclusive fluoroscope, rotary dimmer switch and base, surcharge per light	+84,04	+100,00
OPTIONAL		EUR	+19%
Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle		41,18	49,00




YLUX-3PL-1190



Unsere YLUX Pendelleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 60 - 90° eingestellt werden. Das optional einsetzbare Doppellinsensystem reduziert den Abstrahlwinkel auf 20°. Die magnetische bicolor Baldachinblende (eine Seite schwarz, eine Seite weiß) bietet flexible Montageoptionen. Sie ermöglicht eine variable Abstandsgestaltung der Pendel. Der Korpus selbst ist mit einem schwarzem Zellkautschuk ummantelt, der Deckenunebenheiten ausgleicht und bei Bedarf eine flexible seitliche Stromzuführung erlaubt.

Our YLUX pendant light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 60 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The optional double lens system reduces the beam angle to 20°. The magnetic bicolor canopy panel (one side black, one side white) offers flexible mounting options. It enables variable spacing of the pendulums. The body itself is covered with black cellular rubber, which compensates for uneven ceilings and allows for flexible side power supply if necessary.

		EUR	+19%
Y-3PL-1190	-XX -XX		
-P	LEDs gemeinsam über Phase dimmbar (3x TCI MINI MD 500) LEDs together dimmable py phase-cut (3x TCI MINI MD 500)	2.520,17	2.999,00
-D	LEDs getrennt über Dali dimmbar (3x TCI MINI DALI) LEDs separately dimmable by Dali (3x TCI MINI DALI)	2.520,17	2.999,00
-C	LEDs gemeinsam über Casambi dimmbar (3x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI) LEDs together dimmable by Casambi (3x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI)	2.772,27	3.299,00
-KP	Kopf Aluminium poliert, Pendel Textil schwarz head polished aluminium, pendant textile black		
-KSM	Kopf schwarz gelackt, Pendel Textil schwarz head black painted, pendant textile black		
-KWM	Kopf weiß gelackt, Pendel Textil schwarz head white painted, pendant textile black		
-BE	BLACK EDITION Leuchte komplett schwarz inklusive Leuchtschirm, Stellhebel und Sockel, Aufschlag je Leuchte lamp completely black inclusive fluoroscope, rotary dimmer switch and base, surcharge per light	+84,04	+100,00
OPTIONAL		EUR	+19%
Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle		41,18	49,00




YLUX-3PL-1540



Unsere YLUX Pendelleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 60 - 90° eingestellt werden. Das optional einsetzbare Doppellinsensystem reduziert den Abstrahlwinkel auf 20°. Die magnetische bicolor Baldachinblende (eine Seite schwarz, eine Seite weiß) bietet flexible Montageoptionen. Sie ermöglicht eine variable Abstandsgestaltung der Pendel. Der Korpus selbst ist mit einem schwarzem Zellkautschuk ummantelt, der Deckenunebenheiten ausgleicht und bei Bedarf eine flexible seitliche Stromzuführung erlaubt.

Our YLUX pendant light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 60 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The optional double lens system reduces the beam angle to 20°. The magnetic bicolor canopy panel (one side black, one side white) offers flexible mounting options. It enables variable spacing of the pendulums. The body itself is covered with black cellular rubber, which compensates for uneven ceilings and allows for flexible side power supply if necessary.

		EUR	+19%
Y-3PL-1540	-XX -XX		
-P	LEDs getrennt über Phase dimmbar (3x TCI MINI MD 500) LEDs separately dimmable py phase-cut (3x TCI MINI MD 500)	2.688,23	3.199,00
-D	LEDs getrennt über Dali dimmbar (3x TCI MINI DALI) LEDs separately dimmable by Dali (3x TCI MINI DALI)	2.688,23	3.199,00
-C	LEDs gemeinsam über Casambi dimmbar (3x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI) LEDs together dimmable by Casambi (3x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI)	2.940,37	3.499,00
-KP	Kopf Aluminium poliert, Pendel Textil schwarz head polished aluminium, pendant textile black		
-KSM	Kopf schwarz gelackt, Pendel Textil schwarz head black painted, pendant textile black		
-KWM	Kopf weiß gelackt, Pendel Textil schwarz head white painted, pendant textile black		
-BE	BLACK EDITION Leuchte komplett schwarz inklusive Leuchtschirm, Stellhebel und Sockel, Aufschlag je Leuchte lamp completely black inclusive fluoroscope, rotary dimmer switch and base, surcharge per light	+84,04	+100,00
OPTIONAL		EUR	+19%
Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle		41,18	49,00



YLUX-3PL-400

New

54W

500mA

5400lm

2700K

CRI 95

IP40

DIMMBAR


TT

DLED

Unsere YLUX Pendelleuchten verfügen über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsenoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 60 - 90° eingestellt werden. Das optional einsetzbare Doppellinsensystem reduziert den Abstrahlwinkel auf 20°. Die magnetische bicolor Baldachinblende (eine Seite schwarz, eine Seite weiß) bietet flexible Montageoptionen. Sie ermöglicht eine variable Abstandsgestaltung der Pendel. Der Korpus selbst ist mit einem schwarzem Zellkautschuk ummantelt, der Deckenunebenheiten ausgleicht und bei Bedarf eine flexible seitliche Stromzuführung erlaubt.

Our YLUX pendant lights have a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 60 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The optional double lens system reduces the beam angle to 20°. The magnetic bicolor canopy panel (one side black, one side white) offers flexible mounting options. It enables variable spacing of the pendulums. The body itself is covered with black cellular rubber, which compensates for uneven ceilings and allows for flexible side power supply if necessary.

			EUR	+19%
Y-3PL-400	-XX -XX			
	-P	LEDs gemeinsam über Phase dimmbar (3x TCI MINI MD 500) LEDs togehter dimmable py phase-cut (3x TCI MINI MD 500)	2.428,57	2.890,00
	-D	LEDs getrennt über Dali dimmbar (3x TCI MINI DALI) LEDs separately dimmable by Dali (3x TCI MINI DALI)	2.428,57	2.890,00
	-C	LEDs gemeinsam über Casambi dimmbar (3x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI) LEDs togehter dimmable by Casambi (3x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI)	2.688,23	3.199,00
	-KP	Kopf Aluminium poliert, Pendel Textil schwarz head polished aluminium, pendant textile black		
	-KSM	Kopf schwarz gelackt, Pendel Textil schwarz head black painted, pendant textile black		
	-KWM	Kopf weiß gelackt, Pendel Textil schwarz head white painted, pendant textile black		
	-BE	BLACK EDITION Leuchte komplett schwarz inklusive Leuchtschirm, Stellhebel und Sockel, Aufschlag je Leuchte lamp completely black inclusive fluoroscope, rotary dimmer switch and base, surcharge per light	+84,04	+100,00
OPTIONAL			EUR	+19%
		Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	41,18	49,00



ATHENE-PDL / PPL INDIVIDUAL New




Unsere ATHENE Flexarm- und Pendelleuchten können in Ihrer Ausführung und Anzahl individuell konfektioniert werden. Dabei stehen die 4 Standardgrößen unseres Baldachinsystems zur Verfügung. Weitere Sonderlänge sind auf Anfrage möglich.

Our ATHENE flexible shaft and pendant lights can be individually assembled in your design and number. The 4 standard sizes of our canopy system are available. Other special lengths are possible on request

		EUR	+19%
590.B-400	Baldachin Ø40 cm für 1 - 6 Leuchten canopy Ø40 cm for 1 - 6 lamps	671,43	799,00
590. B-840	Baldachin 84 × 14 cm für 1 - 6 Leuchten canopy 84 × 14 cm for 1 - 6 lamps	671,43	799,00
590. B-1190	Baldachin 119 × 14 cm für 1 - 6 Leuchten canopy 119 × 14 cm for 1 - 6 lamps	839,49	999,00
590. B-1540 -XX	Baldachin 154 × 14 cm für 1 - 6 Leuchten canopy 154 × 14 cm for 1 - 6 lamps	1.007,56	1.199,00
-P1	für 1 - 3 Leuchten über Phase dimmbar (1x TCI MINI MD 500) for 1 - 3 lamps dimmable by phase-cut (1x TCI MINI MD 500)		
-P2	für 4 - 6 Leuchten über Phase dimmbar (2x TCI MINI MD 500) for 4 - 6 lamps dimmable by phase-cut (2x TCI MINI MD 500)	+84,03	+100,00
-D1	für 1 - 3 Leuchten über Dali dimmbar (1x TCI MINI DALI) for 1 - 3 lamps dimmable by Dali (1x TCI MINI DALI)		
-D2	für 4 - 6 Leuchten über Dali dimmbar (2x TCI MINI DALI) for 4 - 6 lamps dimmable by Dali (2x TCI MINI DALI)	+84,03	+100,00
-C1	für 1 - 3 Leuchten über Casambi dimmbar (1x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI) for 1 - 3 lamps dimmable by Casambi (1x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI)	+126,05	+150,00
-C2	für 4 - 6 Leuchten über Casambi dimmbar (2x TCI MINI MD 500 / 2x CASAMBI)	+252,10	+300,00
		EUR	+19%

A-DL	-X	-XX	-XX	Flexarmleuchte flexible shaft light		
	1			Flexwelle 15 cm flexible shaft 15 cm	209,24	249,00
	2			Flexwelle 45 cm flexible shaft 45 cm	251,26	299,00
	3			Flexwelle 95 cm flexible shaft 45 cm	293,28	349,00
		-KA		Kopf und Sockel Aluminium head and base aluminium		
		-KS		Kopf und Sockel schwarz gelackt head and base black painted	+42,02	+50,00
		-KW		Kopf und Sockel weiß gelackt head and base white painted	+42,02	+50,00
			-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
			-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
			-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
			-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
			-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
			-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
			-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
			-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
			-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe (je Welle) flexible shaft special color (each shaft)	+42,02	+50,00
					EUR	+19%

A-PL	-X	Pendelleuchte pendant lightl	251,26	299,00
	-KA	Leuchte Kopf Aluminium, Pendel Textil schwarz light lamp head aluminium, pendant texile black		
	-KS	Leuchte Kopf schwarz gelackt, Pendel Textil schwarz light lamp head base black painted, pendant texile black	+25,21	+30,00
	-KW	Leuchte Kopf weiß gelackt, Pendel Textil schwarz light lamp head base white painted, pendant texile black	+25,21	+30,00






ETHICS-MGPL



Unsere ETHICS Glaspendelleuchte verfügt über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsenoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs getrennt oder gemeinsam über Phase, Dali oder Casambi dimmbar Der Sockel ist aus Aluminium gefertigt und trägt das schwarze textile Pendelkabel. Dieses ist am Leuchtenkorpus in ihrer Höhe einstellbar. Das Netzteil sitzt ausserhalb der Leuchte. Die Montage über einer Unterputzdose ist möglich.

Our ETHICS glass pendant light has 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed separately or together via Phase, Dali or Casambi. The base is made of aluminum and carries the black textile pendant cable. The height of this can be adjusted on the lamp body. The power supply is located outside the light. Installation over a flush-mounted box is possible.

			EUR	+19%
E-MGPL-XX-XX	-XX	-XX		
-P			direkte / indirekte LED gemeinsam über Phase dimmbar (1x TCI MINI MD 500) direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (1x TCI MINI MD 500)	713,44849,00
-D			direkte / indirekte LED gemeinsam über Dali dimmbar (1x TCI MINI DALI) direct / indirect LED together dimmable by Dali (1x TCI MINI DALI)	713,44849,00
-C1			direkte / indirekte LED gemeinsam über Casambi dimmbar (1x KGP CC10W500 CASAMBI) direct / indirect LED together dimmable by Casambi (1x KGP CC10W500 CASAMBI)	839,49999,00
-C2			direkte / indirekte LED getrennt über Casambi dimmbar (2x KGP CC10W500 CASAMBI) direct / indirect LED separately dimmable by Casambi (2x KGP CC10W500 CASAMBI)	965,541.149,00
-KGG			Leuchtschirm / Korpus gold, Pendel Textil schwarz lampshade / corpus gold, pendant textile black	
-KSS			Leuchtschirm / Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade / corpus black, pendant textile black	
	-GC		Glasschirm kristall crystal glass shade	
	-GG		Glasschirm rauchgrau smoky grey glass shade	
	-SS		Sockel schwarz base black	
	-SW		Sockel weiß base white	




ETHICS-WGPL



Unsere ETHICS Glaspendelleuchte verfügt über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsenoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs getrennt oder gemeinsam über Phase, Dali oder Casambi dimmbar Der Sockel ist aus Aluminium gefertigt und trägt das schwarze textile Pendelkabel. Dieses ist am Leuchtenkorpus in ihrer Höhe einstellbar. Das Netzteil sitzt innerhalb der Leuchte. Die Montage über einer Unterputzdose ist möglich.

Our ETHICS glass pendant light has 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed separately or together via Phase, Dali or Casambi. The base is made of aluminum and carries the black textile pendant cable. The height of this can be adjusted on the lamp body. The power supply is located inside the light. Installation over a flush-mounted box is possible.

			EUR	+19%
E-WGPL-XX-XX	-XX	-XX		
-P			direkte / indirekte LED gemeinsam über Phase dimmbar (1x TCI MINI MD 500) direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (1x TCI MINI MD 500)	755,46899,00
-D			direkte / indirekte LED gemeinsam über Dali dimmbar (1x TCI MINI DALI) direct / indirect LED together dimmable by Dali (1x TCI MINI DALI)	755,46899,00
-C1			direkte / indirekte LED gemeinsam über Casambi dimmbar (1x KGP CC10W500 CASAMBI) direct / indirect LED together dimmable by Casambi (1x KGP CC10W500 CASAMBI)	881,511.049,00
-C2			direkte / indirekte LED getrennt über Casambi dimmbar (2x KGP CC10W500 CASAMBI) direct / indirect LED separately dimmable by Casambi (2x KGP CC10W500 CASAMBI)	1.007,561.199,00
-KGG			Leuchtschirm / Korpus gold, Pendel Textil schwarz lampshade / corpus gold, pendant textile black	
-KSS			Leuchtschirm / Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade / corpus black, pendant textile black	
	-GC		Glasschirm kristall crystal glass shade	
	-GG		Glasschirm rauchgrau smoky grey glass shade	
	-SS		Sockel schwarz base black	
	-SW		Sockel weiß base white	




ETHICS-MPL



Unsere ETHICS Pendelleuchte verfügt über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs getrennt oder gemeinsam über Phase, Dali oder Casambi dimmbar Der Sockel ist aus Aluminium gefertigt und trägt das schwarze textile Pendelkabel. Das Netzteil sitzt ausserhalb der Leuchte. Die Montage über einer Unterputzdose ist möglich.

Our ETHICS pendant light has 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed separately or together via Phase, Dali or Casambi. The base is made of aluminum and carries the black textile pendant cable. The base is made of aluminum and carries the black textile pendant cable. The power supply is located outside the light. Installation over a flush-mounted box is possible.

				EUR	+19%
E-MPL	-XX	-XX	-XX		
-P				direkte / indirekte LED gemeinsam über Phase dimmbar (1x TCI MINI MD 500) direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (1x TCI MINI MD 500)	629,41749,00
-D				direkte / indirekte LED gemeinsam über Dali dimmbar (1x TCI MINI DALI) direct / indirect LED together dimmable by Dali (1x TCI MINI DALI)	629,41749,00
-C1				direkte / indirekte LED gemeinsam über Casambi dimmbar (1x KGP CC10W500 CASAMBI) direct / indirect LED together dimmable by Casambi (1x KGP CC10W500 CASAMBI)	755,46899,00
-C2				direkte / indirekte LED getrennt über Casambi dimmbar (2x KGP CC10W500 CASAMBI) direct / indirect LED separately dimmable by Casambi (2x KGP CC10W500 CASAMBI)	881,511.049,00
-KGS				Leuchtschirm gold, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade gold, corpus black, pendant textile black	
-KSS				Leuchtschirm schwarz, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade black, corpus black, pendant textile black	
		-SS		Sockel schwarz base black	
		-SW		Sockel weiß base white	
			-GC	Glasschirm kristall crystal glass shade	




ETHICS-WPL



Unsere ETHICS Pendelleuchte verfügt über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs getrennt oder gemeinsam über Phase, Dali oder Casambi dimmbar Der Sockel ist aus Aluminium gefertigt und trägt das schwarze textile Pendelkabel. Das Netzteil sitzt innerhalb der Leuchte. Die Montage über einer Unterputzdose ist möglich.

Our ETHICS pendant light has 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed separately or together via Phase, Dali or Casambi. The base is made of aluminum and carries the black textile pendant cable. The base is made of aluminum and carries the black textile pendant cable. The power supply is located inside the light. Installation over a flush-mounted box is possible.

				EUR	+19%
E-WPL	-XX	-XX	-XX		
-P				direkte / indirekte LED gemeinsam über Phase dimmbar (1x TCI MINI MD 500) direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (1x TCI MINI MD 500)	671,43799,00
-D				direkte / indirekte LED gemeinsam über Dali dimmbar (1x TCI MINI DALI) direct / indirect LED together dimmable by Dali (1x TCI MINI DALI)	671,43799,00
-C1				direkte / indirekte LED gemeinsam über Casambi dimmbar (1x KGP CC10W500 CASAMBI) direct / indirect LED together dimmable by Casambi (1x KGP CC10W500 CASAMBI)	797,48949,00
-C2				direkte / indirekte LED getrennt über Casambi dimmbar (2x KGP CC10W500 CASAMBI) direct / indirect LED separately dimmable by Casambi (2x KGP CC10W500 CASAMBI)	923,531.099,00
-KGS				Leuchtschirm gold, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade gold, corpus black, pendant textile black	
-KSS				Leuchtschirm schwarz, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade black, corpus black, pendant textile black	
		-SS		Sockel schwarz base black	
		-SW		Sockel weiß base white	
			-GC	Glasschirm kristall crystal glass shade	



YLUX-MPL

18W

500mA

1800lm

2700K

CRI 95

IP40

DIMMBAR

D LED

Unsere YLUX Pendelleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 60 - 90° eingestellt werden. Das optional einsetzbare Doppellinsensystem reduziert den Abstrahlwinkel auf 20°. Der massive Aluminium Sockel trägt das schwarze, textile Pendelkabel. Optional ist die Leuchte über Phase, Dali, Casambi oder den Drehdimmer am Leuchtkopf stufenlos dimmbar. Das Netzteil sitzt ausserhalb der Leuchte. Die Montage über einer Unterputzdose ist möglich.

Our YLUX pendant light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 60 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The optional double lens system reduces the beam angle to 20°. The solid aluminum base carries the black, textile pendant cable. Optionally, the light can be continuously dimmed using Phase, Dali, Casambi or the rotary dimmer on the light head. The power supply is located outside the light. Installation over a flush-mounted box is possible.

			EUR	+19%
Y-MPL	-X -XX			
	-P	LED über Phase dimmbar (1x TCI MINI MD 500) LED dimmable by phase-cut (1x TCI MINI MD 500)	629,41	749,00
	-S	LED über Drehdimmer dimmbar (1x TCI MINI JOLLY) LED dimmable by rotary dimmer switch (1x TCI MINI JOLLY)	629,41	749,00
	-D	LED über Dali dimmbar (1x TCI MINI DALI) LED dimmable by Dali (1x TCI MINI DALI)	629,41	749,00
	-C	LED über Casambi dimmbar (1x TCI PROFESSIONAL CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x TCI PROFESSIONAL CASAMBI)	755,46	899,00
	-KP	Kopf Aluminium poliert, Sockel weiß gelackt, Pendel Textil schwarz head polished aluminium, base white painted, pendant textile black		
	-KSM	Kopf und Sockel schwarz gelackt, Pendel Textil schwarz head and base black painted, pendant textile black		
	-KWM	Kopf und Sockel weiß gelackt, Pendel Textil schwarz head and base white painted, pendant textile black		
	-BE	BLACK EDITION Leuchte komplett schwarz inklusive Leuchtschirm, Stellhebel und Sockel lamp completely black inclusive fluoroscope, rotary dimmer switch and base	+84,04	+100,00
OPTIONAL			EUR	+19%
		Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	41,18	49,00



YLUX-WPL

18W

500mA

1800lm

2700K

CRI 95

IP40

DIMMBAR

D LED

Unsere YLUX Pendelleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 60 - 90° eingestellt werden. Das optional einsetzbare Doppellinsensystem reduziert den Abstrahlwinkel auf 20°. Der massive Aluminium Sockel trägt das schwarze, textile Pendelkabel. Optional ist die Leuchte über Phase, Dali, Casambi oder den Drehdimmer am Leuchtkopf stufenlos dimmbar. Das Netzteil sitzt innerhalb der Leuchte. Die Montage über einer Unterputzdose ist möglich.

Our YLUX pendant light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 60 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The optional double lens system reduces the beam angle to 20°. The solid aluminum base carries the black, textile pendant cable. Optionally, the light can be continuously dimmed using Phase, Dali, Casambi or the rotary dimmer on the light head. The power supply is located inside the light. Installation over a flush-mounted box is possible.

			EUR	+19%
Y-WPL	-X -XX			
	-P	LED über Phase dimmbar (1x TCI MINI MD 500) LED dimmable by phase-cut (1x TCI MINI MD 500)	671,43	799,00
	-S	LED über Drehdimmer dimmbar (1x TCI MINI JOLLY) LED dimmable by rotary dimmer switch (1x TCI MINI JOLLY)	671,43	799,00
	-D	LED über Dali dimmbar (1x TCI MINI DALI) LED dimmable by Dali (1x TCI MINI DALI)	671,43	799,00
	-C	LED über Casambi dimmbar (1x TCI PROFESSIONAL CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x TCI PROFESSIONAL CASAMBI)	797,48	949,00
	-KP	Kopf Aluminium poliert, Sockel weiß gelackt, Pendel Textil schwarz head polished aluminium, base white painted, pendant textile black		
	-KSM	Kopf und Sockel schwarz gelackt, Pendel Textil schwarz head and base black painted, pendant textile black		
	-KWM	Kopf und Sockel weiß gelackt, Pendel Textil schwarz head and base white painted, pendant textile black		
	-BE	BLACK EDITION Leuchte komplett schwarz inklusive Leuchtschirm, Stellhebel und Sockel lamp completely black inclusive fluoroscope, rotary dimmer switch and base	+84,04	+100,00
OPTIONAL			EUR	+19%
		Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	41,18	49,00



ATHENE-MPL



Unsere ATHENE Pendelleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsenoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 40 - 90° eingestellt werden. Der massive Aluminium Sockel trägt das schwarze, textile Pendelkabel. Optional kann die LED über Phase, Dali oder Casambi gedimmt werden. Das Netzteil sitzt ausserhalb der Leuchte. Die Montage über einer Unterputzdose ist möglich.

Our ATHENE pendant light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 40 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The solid aluminum base carries the black, textile pendant cable. Optionally, the LED can be dimmed via Phase, Dali or Casambi. The power supply is located outside the light. Installation over a flush-mounted box is possible.

		EUR	+19%
A-MPL -XX -XX			
-P	LED über Phase dimmbar (1x KGP CC6W500-TRIAC) LED dimmable by phase-cut (1x KGP CC6W500-TRIAC)	377,31	449,00
-D	LED über Dali dimmbar (1x KGP CC10W500-DALI) LED dimmable by Dali (1x KGP CC10W500-DALI)	377,31	449,00
-C	LED über Casambi dimmbar (1x KGP CC10W500-CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x KGP CC10W500-CASAMBI)	503,36	599,00
-KA	Kopf und Sockel Aluminium, Pendel Texil schwarz lamp head and base aluminium, pendant textile black		
-KS	Kopf und Sockel schwarz gelackt, Pendel Texil schwarz lamp head and base black painted, pendant textile black	+42,02	+50,00
-KW	Kopf und Sockel weiß gelackt, Pendel Texil schwarz lamp head and base white painted, pendant textile black	+42,02	+50,00




ATHENE-WPL



Unsere ATHENE Pendelleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsenoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 40 - 90° eingestellt werden. Der massive Aluminium Sockel trägt das schwarze, textile Pendelkabel. Optional kann die LED über Phase, Dali oder Casambi gedimmt werden. Das Netzteil sitzt innerhalb der Leuchte. Die Montage über einer Unterputzdose ist möglich.

Our ATHENE pendant light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 40 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The solid aluminum base carries the black, textile pendant cable. Optionally, the LED can be dimmed via Phase, Dali or Casambi. The power supply is located inside the light. Installation over a flush-mounted box is possible.

		EUR	+19%
A-WPL -XX -XX			
-P	LED über Phase dimmbar (1x KGP CC6W500-TRIAC) LED dimmable by phase-cut (1x KGP CC6W500-TRIAC)	419,33	499,00
-D	LED über Dali dimmbar (1x KGP CC10W500-DALI) LED dimmable by Dali (1x KGP CC10W500-DALI)	419,33	499,00
-C	LED über Casambi dimmbar (1x KGP CC10W500-CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x KGP CC10W500-CASAMBI)	545,38	649,00
-KA	Kopf und Sockel Aluminium, Pendel Texil schwarz lamp head and base aluminium, pendant textile black		
-KS	Kopf und Sockel schwarz gelackt, Pendel Texil schwarz lamp head and base black painted, pendant textile black	+42,02	+50,00
-KW	Kopf und Sockel weiß gelackt, Pendel Texil schwarz lamp head and base white painted, pendant textile black	+42,02	+50,00



ETHICS-SGPL

New

20W

850mA

2000lm

2700K

CRI 95

IP40

DIMMBAR

D LED

Unsere ETHICS Glaspendelleuchte verfügt über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsenoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des gold eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs gemeinsam über Phase, Dali oder Casambi dimmbar. Der Stromadapter ist passend zur Standard 3-Phasenschiene. Er beinhaltet das Netzteil und trägt das schwarze textile Pendelkabel. Dieses ist am Leuchtenkorpus in ihrer Höhe einstellbar.

Our ETHICS glass pendant light has 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the gold anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed together via Phase, Dali or Casambi. The power adapter is suitable for the standard 3-phase track. It contains the power supply and carries the black textile pendant cable. The height of this can be adjusted on the lamp body.

	EUR	+19%
E-SGPL-XX -XX -XX		
-P	direkte / indirekte LED gemeinsam über Phase dimmbar (1x KGP SC22W500 TRIAC) direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (1x KGP SC22W500 TRIAC)	671,43 799,00
-D	direkte / indirekte LED gemeinsam über Dali dimmbar (1x KGP SC28W500 DALI) direct / indirect LED together dimmable by Dali (1x KGP SC28W500 DALI)	671,43 799,00
-C	direkte / indirekte LED gemeinsam dimmbar über Casambi (1x KGP SC42W500 CASAMBI) direct / indirect LED together dimmable by Casambi (1x KGP SC42W500 CASAMBI)	797,48 949,00
-KGG	Leuchtschirm / Korpus gold, Pendel Textil schwarz lampshade / corpus gold, pendant textile black	
-KSS	Leuchtschirm / Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade / corpus black, pendant textile black	
-GC	Glasschirm kristall crystal glass shade	
-GG	Glasschirm rauchgrau smoky grey glass shade	



ETHICS-SPL

New

17W

650mA

1700lm

2700K

CRI 95

IP40

DIMMBAR

D LED

Unsere ETHICS Pendelleuchte verfügt über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsenoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des gold eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs gemeinsam über Phase, Dali oder Casambi dimmbar. Der Stromadapter ist passend zur Standard 3-Phasenschiene. Er beinhaltet das Netzteil und trägt das schwarze textile Pendelkabel.

Our ETHICS pendant light has 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the gold anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed together via Phase, Dali or Casambi. The power adapter is suitable for the standard 3-phase track. It contains the power supply and carries the black textile pendant cable.

	EUR	+19%
E-SPL -XX -XX -XX		
-P	direkte / indirekte LED gemeinsam über Phase dimmbar (1x KGP SC22W500 TRIAC) direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (1x KGP SC22W500 TRIAC)	587,39 699,00
-D	direkte / indirekte LED gemeinsam über Dali dimmbar (1x KGP SC28W500 DALI) direct / indirect LED together dimmable by Dali (1x KGP SC28W500 DALI)	587,39 699,00
-C	direkte / indirekte LED gemeinsam dimmbar über Casambi (1x KGP SC42W500 CASAMBI) direct / indirect LED together dimmable by Casambi (1x KGP SC42W500 CASAMBI)	713,44 849,00
-KGS	Leuchtschirm gold, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade gold, corpus black, pendant textile black	
-KSS	Leuchtschirm schwarz, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade black, corpus black, pendant textile black	
-GC	Glasschirm kristall crystal glass shade	






Unsere YLUX Pendelleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsenoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 60 - 90° eingestellt werden. Das optional einsetzbare Doppellinsensystem reduziert den Abstrahlwinkel auf 20°. Der Stromadapter ist passend zur Standard 3-Phasenschiene. Er beinhaltet das Netzteil und trägt das schwarze textile Pendelkabel. Optional ist die Leuchte über Phase, Dali oder Casambi stufenlos dimmbar.

Our YLUX pendant light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 60 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The optional double lens system reduces the beam angle to 20°. The power adapter is suitable for the standard 3-phase track. It contains the power supply and carries the black textile pendant cable. Optionally, the lamp can be continuously dimmable via Phase, Dali or Casambi.


			EUR	+19%
Y-SPL	-X -XX			
	-P	LED über Phase dimmbar (1x KGP SC22W500 TRIAC) LED dimmable by phase-cut (1x KGP SC22W500 TRIAC)	587,39	699,00
	-D	LED über Dali dimmbar (1x KGP SC28W500 DALI) LED dimmable by Dali (1x KGP SC28W500 DALI)	587,39	699,00
	-C	LED über Casambi dimmbar (1x KGP SC42W500 CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x KGP SC42W500 CASAMBI)	713,44	849,00
	-KP	Kopf Aluminium poliert, Pendel Textil schwarz head polished aluminium, pendant textile black		
	-KSM	Kopf schwarz gelackt, Pendel Textil schwarz head black painted, pendant textile black		
	-KWM	Kopf Sockel weiß gelackt, Pendel Textil schwarz head white painted, pendant textile black		
	-BE	BLACK EDITION Leuchte komplett schwarz inklusive Leuchtschirm, Stellhebel und Sockel, Aufschlag je Leuchte lamp completely black inclusive fluoroscope, rotary dimmer switch and base, surcharge per light	+84,04	+100,00
OPTIONAL			EUR	+19%
		Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	41,18	49,00



Unsere ATHENE Pendelleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsenoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 40 - 90° eingestellt werden. Der Stromadapter ist passend zur Standard 3-Phasenschiene. Er beinhaltet das Netzteil und trägt das schwarze textile Pendelkabel. Optional kann die LED über Phase, Dali oder Casambi gedimmt werden.

Our ATHENE pendant light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 40 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The power adapter is suitable for the standard 3-phase track. It contains the power supply and carries the black textile pendant cable. Optionally, the LED can be dimmed via Phase, Dali or Casambi.

			EUR	+19%
A-SPL	-XX -XX			
	-P	LED über Phase dimmbar (1x KGP SC22W500 TRIAC) LED dimmable by phase-cut (1x KGP SC22W500 TRIAC)	335,29	399,00
	-D	LED über Dali dimmbar (1x KGP SC28W500 DALI) LED dimmable by Dali (1x KGP SC28W500 DALI)	335,29	399,00
	-C	LED über Casambi dimmbar (1x KGP SC42W500 CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x KGP SC42W500 CASAMBI)	461,34	549,00
	-KA	Leuchte Kopf Aluminium, Pendel Textil schwarz light lamp head aluminium, pendant textile black		
	-KS	Leuchte Kopf schwarz gelackt, Pendel Textil schwarz light lamp head base black painted, pendant textile black	+25,21	+30,00
	-KW	Leuchte Kopf weiß gelackt, Pendel Textil schwarz light lamp head base white painted, pendant textile black	+25,21	+30,00



ATHENE-SDL

New

6W

500mA

600lm

2700K

CRI 95

IP40


DIMMBAR

DLED

Unsere ATHENE Wand-/ Deckenleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 40 - 90° eingestellt werden. Die Flexwelle ist in jegliche Position flexibel einstellbar. Sie mündet in dem Stromadapter und ist optional mit einem farbigen Textil überzogen. Optional kann die LED über Phase, Dali oder Casambi gedimmt werden.

Our ATHENE wall/ceiling light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 40 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The flex shaft can be flexibly adjusted to any position. It ends in the power adapter and is optionally covered with colored text. Optionally, the LED can be dimmed via Phase, Dali or Casambi.

				EUR	+19%
A-SDL	-XX	-XX	-XX		
	1			Flexwelle 15 cm flexible shaft 15 cm	335,29399,00
	2			Flexwelle 45 cm flexible shaft 45 cm	377,31449,00
	-P			LED über Phase dimmbar (1x SC22W500 TRIAC) LED dimmable by phase-cut (1x KGP SC22W500 TRIAC)	
	-D			LED über Dali dimmbar (1x KGP SC28W500 DALI) LED dimmable by Dali (1x KGP SC28W500 DALI)	
	-C			LED über Casambi dimmbar (1x KGP SC42W500 CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x KGP SC42W500 CASAMBI)	+126,05+150,00
	-KA			Kopf und Sockel Aluminium head and base aluminium	
	-KS			Kopf und Sockel schwarz gelackt head and base black painted	+42,02+50,00
	-KW			Kopf und Sockel weiß gelackt head and base white painted	+42,02+50,00
	-FA			Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium	
	-FTA			Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite	
	-FTB			Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue	
	-FTG			Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green	
	-FTR			Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red	
	-FTS			Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black	
	-FTU			Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown	
	-FTW			Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white	
	-FTSO			Flexwelle Textil Sonderfarbe (je Welle) flexible shaft special color (each shaft)	+42,02+50,00




ATHENE-3DL



Unser ATHENE Kronleuchter verfügt über drei fokussierbare Leuchtköpfe. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 40 - 90° eingestellt werden. Die Flexwellen sind in jegliche Postion flexibel einstellbar. Sie münden in einem Deckenbaldachin aus weißem Porzellan und sind optional mit einem farbigen Textil überzogen. Optional können die LEDs gemeinsam über Phase, Dali oder Casambi gedimmt werden. Die Montage über einer Unterputzdose ist möglich.

Our ATHENE chandelier has three focusable light heads. The beam angle can be continuously adjusted from 40 - 90° using glass lens optics by rotating the fluore-scent screen. The flex shafts can be flexibly adjusted to any position. They end in a ceiling canopy made of white porcelain and are optionally covered with colored text. Optionally, the LEDs can be dimmed together via Phase, Dali or Casambi. Installation over a flush-mounted box is possible.

				EUR	+19%
A-3DL	-XX	-XX	-XX		
	-P		LEDs gemeinsam über Phase dimmbar (1x TCI MINI MD 500) LEDs together dimmable by phase-cut (1x TCI MINI MD 500)	1.091,60	1.299,00
	-D		LEDs gemeinsam über Dali dimmbar (1x TCI MINI DALI) LEDs together dimmable by Dali (1x TCI MINI DALI)	1.091,60	1.299,00
	-C		LEDs gemeinsam über Casambi dimmbar (1x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI) LEDs together dimmable by Casambi (1x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI)	1.217,64	1.449,00
	-KA		Köpfe Aluminium heads aluminium		
	-KS		Köpfe schwarz gelackt heads black painted	+75,63	+90,00
	-KW		Köpfe weiß gelackt heads white painted	+75,63	+90,00
	-FA		Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
	-FTA		Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
	-FTB		Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
	-FTG		Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
	-FTR		Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
	-FTS		Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
	-FTU		Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
	-FTW		Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
	-FTSO		Flexwelle Textil Sonderfarbe (je Welle) flexible shaft special color (each shaft)	+42,02	+50,00




ATHENE-6DL



Unser ATHENE Kronleuchter verfügt über sechs fokussierbare Leuchtköpfe. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 40 - 90° eingestellt werden. Die Flexwellen sind in jegliche Postion flexibel einstellbar. Sie münden in einem Deckenbaldachin aus weißem Porzellan und sind optional mit einem farbigen Textil überzogen. Optional können die LEDs gemeinsam über Phase, Dali oder Casambi gedimmt werden. Die Montage über einer Unterputzdose ist möglich.

Our ATHENE chandelier has six focusable light heads. The beam angle can be continuously adjusted from 40 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The flex shafts can be flexibly adjusted to any position. They end in a ceiling canopy made of white porcelain and are optionally covered with colored text. Optionally, the LEDs can be dimmed together via Phase, Dali or Casambi. Installation over a flush-mounted box is possible.

				EUR	+19%
A-6DL	-XX	-XX	-XX		
	-P		LEDs gemeinsam über Phase dimmbar (1x TCI MINI MD 500) LEDs together dimmable by phase-cut (1x TCI MINI MD 500)	1.847,90	2.199,00
	-D		LEDs gemeinsam über Dali dimmbar (1x TCI MINI DALI) LEDs together dimmable by Dali (1x TCI MINI DALI)	1.847,90	2.199,00
	-C		LEDs gemeinsam über Casambi dimmbar (1x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI) LEDs together dimmable by Casambi (1x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI)	1.973,95	2.349,00
	-KA		Köpfe Aluminium heads aluminium		
	-KS		Köpfe schwarz gelackt heads black painted	+151,26	+180,00
	-KW		Köpfe weiß gelackt heads white painted	+151,26	+180,00
	-FA		Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
	-FTA		Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
	-FTB		Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
	-FTG		Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
	-FTR		Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
	-FTS		Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
	-FTU		Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
	-FTW		Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
	-FTSO		Flexwelle Textil Sonderfarbe (je Welle) flexible shaft special color (each shaft)	+42,02	+50,00





A-BWL2-V-KS-FTA

ATHENE-BWL-V

New

6W

600lm

500mA

2700K

CRI 95

IP40

DIMMER

D LED

Unsere ATHENE Wandleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 40 - 90° eingestellt werden. Die Flexwelle ist in jegliche Position flexibel einstellbar. Sie sitzt auf einem massiven Aluminiumsockel und ist optional mit einem farbigen Textil überzogen. Der Sockel ist bei der Montage um 360° drehbar wobei die Richtung des Kabelausgang beliebig wählbar ist. Die Helligkeit der LED wird über einen Tastdimmer am Sockel geregelt. Die transparente 230V Zuleitung hat einen Eurostecker.

Our ATHENE wall light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 40 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The flex shaft can be flexibly adjusted to any position. It sits on a solid aluminum base and is optionally covered with a colored text. The base can be rotated 360° during installation and the direction of the cable exit can be selected as desired. The brightness of the LED is controlled via a touch dimmer on the base. The transparent 230V supply line has a Euro plug.

				EUR	+19%	
A-BWL	-X	-XX	-XX			
	1			Flexwelle 15 cm flexible shaft 15 cm	377,31	449,00
	2			Flexwelle 45 cm flexible shaft 45 cm	419,33	499,00
	-V			LED dimmbar über Taster am Sockel (1x TCI MICRO JOLLY 500) mit 230V Zuleitung LED dimmable by push-button at base (1x TCI MICRO JOLLY 500) with 230V power supply		
		-KA		Kopf und Sockel Aluminium head and base aluminium		
		-KS		Kopf und Sockel schwarz gelackt head and base black painted	+42,02	+50,00
		-KW		Kopf und Sockel weiß gelackt head and base white painted	+42,02	+50,00
		-FA		Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
		-FTA		Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
		-FTB		Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
		-FTG		Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
		-FTR		Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
		-FTS		Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
		-FTU		Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
		-FTW		Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
		-FTSO		Flexwelle Textil Sonderfarbe (je Welle) flexible shaft special color (each shaft)	+42,02	+50,00



ZEUS-BWL-V

New

6W

500mA

600lm

2700K

CRI 95

IP40


DIMMER

D LED

Unsere ZEUS Wandleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 30 - 85° eingestellt werden. Die Flexwelle ist in jegliche Position flexibel einstellbar. Sie sitzt auf einem massiven Aluminiumsockel und ist optional mit einem farbigen Textil überzogen. Der Sockel ist bei der Montage um 360° drehbar wobei die Richtung des Kabelausgang beliebig wählbar ist. Die Helligkeit der LED wird über einen Tastdimmer am Sockel geregelt. Die transparente 230V Zuleitung hat einen Eurostecker.

Our ZEUS wall light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 30 - 85° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The flex shaft can be flexibly adjusted to any position. It sits on a solid aluminum base and is optionally covered with a colored text. The base can be rotated 360° during installation and the direction of the cable exit can be selected as desired. The brightness of the LED is controlled via a touch dimmer on the base. The transparent 230V supply line has a Euro plug.

				EUR	+19%	
Z-BWL	-X	-XX	-XX			
	1			Flexwelle 15 cm flexible shaft 15 cm	335,29	399,00
	2			Flexwelle 45 cm flexible shaft 45 cm	377,31	449,00
		-V		LED dimmbar über Taster am Sockel (1x TCI MICRO JOLLY 500) mit 230V Zuleitung LED dimmable by push-button at base (1x TCI MICRO JOLLY 500) with 230V power supply		
			-KA	Kopf und Sockel Aluminium head and base aluminium		
			-KS	Kopf und Sockel schwarz gelackt head and base black painted	+42,02	+50,00
			-KW	Kopf und Sockel weiß gelackt head and base white painted	+42,02	+50,00
			-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
			-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
			-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
			-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
			-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
			-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
			-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
			-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
			-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe (je Welle) flexible shaft special color (each shaft)	+42,02	+50,00





A-BWL2-S-KG-FTR
(Sonderausführung gold)


ATHENE-BWL



Unsere ATHENE Wandleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsenoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 40 - 90° eingestellt werden. Die Flexwelle ist in jegliche Position flexibel einstellbar. Sie sitzt auf einem massiven Aluminiumsockel und ist optional mit einem farbigen Textil überzogen. Der Sockel ist bei der Montage um 360° drehbar. Optional kann die LED über Phase, Dali, Casambi oder einen Tastdimmer am Sockel gedimmt werden.

Our ATHENE wall light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 40 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The flex shaft can be flexibly adjusted to any position. It sits on a solid aluminum base and is optionally covered with a colored text. The base can be rotated 360° during assembly. Optionally, the LED can be dimmed via Phase, Dali, Casambi or a touch dimmer on the base.

				EUR	+19%
A-BWL	-XX	-XX	-XX		
1			Flexwelle 15 cm flexible shaft 15 cm	335,29	399,00
2			Flexwelle 45 cm flexible shaft 45 cm	377,31	449,00
	-P		LED über Phase dimmbar (1x KGP CC6W500-TRIAC) LED dimmable by phase-cut (1x KGP CC6W500-TRIAC)		
	-S		LED über Taster dimmbar (1x TCI MICRO JOLLY 500) LED dimmable by push button (1x TCI MICRO JOLLY 500)		
	-D		LED über Dali dimmbar (1x KGP CC10W500-DALI) LED dimmable by Dali (1x KGP CC10W500-DALI)		
	-C		LED über Casambi dimmbar (1x KGP CC10W500-CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x KGP CC10W500-CASAMBI)	+126,05	+150,00
		-KA	Kopf und Sockel Aluminium head and base aluminium		
		-KS	Kopf und Sockel schwarz gelackt head and base black painted	+42,02	+50,00
		-KW	Kopf und Sockel weiß gelackt head and base white painted	+42,02	+50,00
		-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
		-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
		-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
		-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
		-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
		-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
		-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
		-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
		-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe (je Welle) flexible shaft special color (each shaft)	+42,02	+50,00




ZEUS-BWL



Unsere ZEUS Wandleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsenoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 30 - 85° eingestellt werden. Die Flexwelle ist in jegliche Position flexibel einstellbar. Sie sitzt auf einem massiven Aluminiumsockel und ist optional mit einem farbigen Textil überzogen. Der Sockel ist bei der Montage um 360° drehbar. Optional kann die LED über Phase, Dali, Casambi oder einen Tastdimmer am Sockel gedimmt werden.

Our ZEUS wall light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 30 - 85° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The flex shaft can be flexibly adjusted to any position. It sits on a solid aluminum base and is optionally covered with a colored text. The base can be rotated 360° during assembly. Optionally, the LED can be dimmed via Phase, Dali, Casambi or a touch dimmer on the base.

				EUR	+19%
Z-BWL	-XX	-XX	-XX		
1			Flexwelle 15 cm flexible shaft 15 cm	293,28	349,00
2			Flexwelle 45 cm flexible shaft 45 cm	335,29	399,00
	-P		LED über Phase dimmbar (1x KGP CC6W500-TRIAC) LED dimmable by phase-cut (1x KGP CC6W500-TRIAC)		
	-S		LED über Taster dimmbar (1x TCI MICRO JOLLY 500) LED dimmable by push button (1x TCI MICRO JOLLY 500)		
	-D		LED über Dali dimmbar (1x KGP CC10W500-DALI) LED dimmable by Dali (1x KGP CC10W500-DALI)		
	-C		LED über Casambi dimmbar (1x KGP CC10W500-CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x KGP CC10W500-CASAMBI)	+126,05	+150,00
		-KA	Kopf und Sockel Aluminium head and base aluminium		
		-KS	Kopf und Sockel schwarz gelackt head and base black painted	+42,02	+50,00
		-KW	Kopf und Sockel weiß gelackt head and base white painted	+42,02	+50,00
		-FA	Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
		-FTA	Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
		-FTB	Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
		-FTG	Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
		-FTR	Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
		-FTS	Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
		-FTU	Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
		-FTW	Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
		-FTSO	Flexwelle Textil Sonderfarbe (je Welle) flexible shaft special color (each shaft)	+42,02	+50,00



ATHENE-MDL



Unsere ATHENE Wand-/ Deckenleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 40 - 90° eingestellt werden. Die Flexwelle ist in jegliche Postion flexibel einstellbar. Sie sitzt auf einem massiven Aluminiumsockel und ist optional mit einem farbigen Textil überzogen. Optional kann die LED über Phase, Dali, Casambi oder einen Tastdimmer am Sockel gedimmt werden. Das Netzteil sitzt ausserhalb der Leuchte. Die Montage über einer Unterputzdose ist möglich.

Our ATHENE wall/ceiling light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 40 - 90° using glass lens optics by rotating the flu-orescent screen. The flex shaft can be flexibly adjusted to any position. It sits on a solid aluminum base and is optionally covered with a colored text. Optionally, the LED can be dimmed via Phase, Dali, Casambi or a touch dimmer on the base. The power supply is located outside the light. Installation over a flush-mounted box is possible.

				EUR	+19%
A-MDL	-XX	-XX	-XX		
1			Flexwelle 15 cm flexible shaft 15 cm	335,29	399,00
2			Flexwelle 45 cm flexible shaft 45 cm	377,31	449,00
	-P		LED über Phase dimmbar (1x KGP CC6W500-TRIAC) LED dimmable by phase-cut (1x KGP CC6W500-TRIAC)		
	-S		LED über Taster dimmbar (1x TCI MICRO JOLLY 500) LED dimmable by push button (1x TCI MICRO JOLLY 500)		
	-D		LED über Dali dimmbar (1x KGP CC10W500-DALI) LED dimmable by Dali (1x KGP CC10W500-DALI)		
	-C		LED über Casambi dimmbar (1x KGP CC10W500-CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x KGP CC10W500-CASAMBI)	+126,05	+150,00
	-KA		Kopf und Sockel Aluminium head and base aluminium		
	-KS		Kopf und Sockel schwarz gelackt head and base black painted	+42,02	+50,00
	-KW		Kopf und Sockel weiß gelackt head and base white painted	+42,02	+50,00
	-FA		Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
	-FTA		Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
	-FTB		Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
	-FTG		Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
	-FTR		Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
	-FTS		Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
	-FTU		Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
	-FTW		Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
	-FTSO		Flexwelle Textil Sonderfarbe (je Welle) flexible shaft special color (each shaft)	+42,02	+50,00



ZEUS-MDL



Unsere ZEUS Wand-/ Deckenleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leucht-schirmes stufenlos von 30 - 85° eingestellt werden. Die Flexwelle ist in jegliche Postion flexibel einstellbar. Sie sitzt auf einem massiven Aluminiumsockel und ist optional mit einem farbigen Textil überzogen. Optional kann die LED über Phase, Dali, Casambi oder einen Tastdimmer am Sockel gedimmt werden. Das Netzteil sitzt ausserhalb der Leuchte. Die Montage über einer Unterputzdose ist möglich.

Our ZEUS wall/ceiling light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 30 - 85° using glass lens optics by rotating the fluo-rescent screen. The flex shaft can be flexibly adjusted to any position. It sits on a solid aluminum base and is optionally covered with a colored text. Optionally, the LED can be dimmed via Phase, Dali, Casambi or a touch dimmer on the base. The power supply is located outside the light. Installation over a flush-mounted box is possible.

				EUR	+19%
Z-MDL	-XX	-XX	-XX		
1			Flexwelle 15 cm flexible shaft 15 cm	293,28	349,00
2			Flexwelle 45 cm flexible shaft 45 cm	335,29	399,00
	-P		LED über Phase dimmbar (1x KGP CC6W500-TRIAC) LED dimmable by phase-cut (1x KGP CC6W500-TRIAC)		
	-S		LED über Taster dimmbar (1x TCI MICRO JOLLY 500) LED dimmable by push button (1x TCI MICRO JOLLY 500)		
	-D		LED über Dali dimmbar (1x KGP CC10W500-DALI) LED dimmable by Dali (1x KGP CC10W500-DALI)		
	-C		LED über Casambi dimmbar (1x KGP CC10W500-CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x KGP CC10W500-CASAMBI)	+126,05	+150,00
	-KA		Kopf und Sockel Aluminium head and base aluminium		
	-KS		Kopf und Sockel schwarz gelackt head and base black painted	+42,02	+50,00
	-KW		Kopf und Sockel weiß gelackt head and base white painted	+42,02	+50,00
	-FA		Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
	-FTA		Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
	-FTB		Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
	-FTG		Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
	-FTR		Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
	-FTS		Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
	-FTU		Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
	-FTW		Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
	-FTSO		Flexwelle Textil Sonderfarbe (je Welle) flexible shaft special color (each shaft)	+42,02	+50,00



ATHENE-WDL

New

6W

500mA

600lm

2700K

CRI 95

IP40

DIMMBAR

D LED

Unsere ATHENE Wand-/ Deckenleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 40 - 90° eingestellt werden. Die Flexwelle ist in jegliche Postion flexibel einstellbar. Sie sitzt auf einem massiven Aluminiumsockel und ist optional mit einem farbigen Textil überzogen. Optional kann die LED über Phase, Dali, Casambi oder einen Tastdimmer am Sockel gedimmt werden. Die Montage über einer Unterputzdose ist möglich.

Our ATHENE wall/ceiling light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 40 - 90° using glass lens optics by rotating the fluore-scent screen. The flex shaft can be flexibly adjusted to any position. It sits on a solid aluminum base and is optionally covered with a colored text. Optionally, the LED can be dimmed via Phase, Dali, Casambi or a touch dimmer on the base. Installation over a flush-mounted box is possible.

				EUR	+19%	
A-WDL	-XX	-XX	-XX			
1				Flexwelle 15 cm flexible shaft 15 cm	419,33	499,00
2				Flexwelle 45 cm flexible shaft 45 cm	461,34	549,00
	-P			LED über Phase dimmbar (1x KGP CC6W500-TRIAC) LED dimmable by phase-cut (1x KGP CC6W500-TRIAC)		
	-S			LED über Taster dimmbar (1x TCI MICRO JOLLY 500) LED dimmable by push button (1x TCI MICRO JOLLY 500)		
	-D			LED über Dali dimmbar (1x KGP CC10W500-DALI) LED dimmable by Dali (1x KGP CC10W500-DALI)		
	-C			LED über Casambi dimmbar (1x KGP CC10W500-CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x KGP CC10W500-CASAMBI)	+126,05	+150,00
		-KA		Kopf und Sockel Aluminium head and base aluminium		
		-KS		Kopf und Sockel schwarz gelackt head and base black painted	+42,02	+50,00
		-KW		Kopf und Sockel weiß gelackt head and base white painted	+42,02	+50,00
		-FA		Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
		-FTA		Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
		-FTB		Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
		-FTG		Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
		-FTR		Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
		-FTS		Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
		-FTU		Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
		-FTW		Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
		-FTSO		Flexwelle Textil Sonderfarbe (je Welle) flexible shaft special color (each shaft)	+42,02	+50,00



ZEUS-WDL

New

6W

500mA

600lm

2700K

CRI 95

IP40


DIMMBAR

D LED

Unsere ZEUS Wand-/ Deckenleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 30 - 85° eingestellt werden. Die Flexwelle ist in jegliche Postion flexibel einstellbar. Sie sitzt auf einem massiven Aluminiumsockel und ist optional mit einem farbigen Textil überzogen. Optional kann die LED über Phase, Dali, Casambi oder einen Tastdimmer am Sockel gedimmt werden. Die Montage über einer Unterputzdose ist möglich.

Our ZEUS wall/ceiling light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 30 - 85° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The flex shaft can be flexibly adjusted to any position. It sits on a solid aluminum base and is optionally covered with a colored text. Optionally, the LED can be dimmed via Phase, Dali, Casambi or a touch dimmer on the base. Installation over a flush-mounted box is possible.

				EUR	+19%	
Z-WDL	-XX	-XX	-XX			
1				Flexwelle 15 cm flexible shaft 15 cm	335,29	399,00
2				Flexwelle 45 cm flexible shaft 45 cm	377,31	449,00
	-P			LED über Phase dimmbar (1x KGP CC6W500-TRIAC) LED dimmable by phase-cut (1x KGP CC6W500-TRIAC)		
	-S			LED über Taster dimmbar (1x TCI MICRO JOLLY 500) LED dimmable by push button (1x TCI MICRO JOLLY 500)		
	-D			LED über Dali dimmbar (1x KGP CC10W500-DALI) LED dimmable by Dali (1x KGP CC10W500-DALI)		
	-C			LED über Casambi dimmbar (1x KGP CC10W500-CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x KGP CC10W500-CASAMBI)	+126,05	+150,00
		-KA		Kopf und Sockel Aluminium head and base aluminium		
		-KS		Kopf und Sockel schwarz gelackt head and base black painted	+42,02	+50,00
		-KW		Kopf und Sockel weiß gelackt head and base white painted	+42,02	+50,00
		-FA		Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium		
		-FTA		Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite		
		-FTB		Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue		
		-FTG		Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green		
		-FTR		Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red		
		-FTS		Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black		
		-FTU		Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown		
		-FTW		Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white		
		-FTSO		Flexwelle Textil Sonderfarbe (je Welle) flexible shaft special color (each shaft)	+42,02	+50,00



ATHENE-BDL



Unsere ATHENE Wand-/ Deckenleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 40 - 90° eingestellt werden. Die Flexwelle ist in jegliche Position flexibel einstellbar. Sie sitzt auf einem massiven Aluminiumsockel und ist optional mit einem farbigen Textil überzogen. Optional kann die LED über Phase, Dali, Casambi oder einen Tastdimmer am Sockel gedimmt werden.

Our ATHENE wall/ceiling light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 40 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The flex shaft can be flexibly adjusted to any position. It sits on a solid aluminum base and is optionally covered with a colored text. Optionally, the LED can be dimmed via Phase, Dali, Casambi or a touch dimmer on the base.

				EUR	+19%
A-BDL	-XX	-XX	-XX		
1				335,29	399,00
2				377,31	449,00
	-P				
	-S				
	-D				
	-C			+126,05	+150,00
	-KA				
	-KS			+42,02	+50,00
	-KW			+42,02	+50,00
	-FA				
	-FTA				
	-FTB				
	-FTG				
	-FTR				
	-FTS				
	-FTU				
	-FTW				
	-FTSO			+42,02	+50,00



ZEUS-BDL



Unsere ZEUS Wand-/ Deckenleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 30 - 85° eingestellt werden. Die Flexwelle ist in jegliche Position flexibel einstellbar. Sie sitzt auf einem massiven Aluminiumsockel und ist optional mit einem farbigen Textil überzogen. Optional kann die LED über Phase, Dali, Casambi oder einen Tastdimmer am Sockel gedimmt werden.

Our ZEUS wall/ceiling light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 30 - 85° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The flex shaft can be flexibly adjusted to any position. It sits on a solid aluminum base and is optionally covered with a colored text. Optionally, the LED can be dimmed via Phase, Dali, Casambi or a touch dimmer on the base.

				EUR	+19%
Z-BDL	-XX	-XX	-XX		
1				293,28	349,00
2				335,29	399,00
	-P				
	-S				
	-D				
	-C			+126,05	+150,00
	-KA				
	-KS			+42,02	+50,00
	-KW			+42,02	+50,00
	-FA				
	-FTA				
	-FTB				
	-FTG				
	-FTR				
	-FTS				
	-FTU				
	-FTW				
	-FTSO			+42,02	+50,00



ATHENE-PDL



Unsere ATHENE Wandleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsenoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 40 - 90° eingestellt werden. Die Flexwelle ist in jegliche Position flexibel einstellbar. Sie sitzt auf einem kleinen Aluminiumsockel und ist optional mit einem farbigen Textil überzogen. Der Sockel ist über ein M10x1 Gewinde montierbar. Die Helligkeit der LED kann wahlweise über einen externen Taster oder über Casambi geregelt. Eine optional erhältlicher Taster ist über ein M10x0.75 Gewinde an beliebiger Stelle montierbar. Das Netzteil wird ausserhalb der Leuchte platziert.

Our ATHENE wall light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 40 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The flex shaft can be flexibly adjusted to any position. It sits on a small aluminum base and is optionally covered with a colored text. The base can be mounted using an M10x1 thread. The brightness of the LED can be controlled either via an external button or via Casambi. An optionally available button can be mounted anywhere using an M10x0.75 thread. The power supply is placed outside the light.

				EUR	+19%
A-PDL	-X	-XX	-XX		
	1			Flexwelle 15 cm flexible shaft 15 cm	293,28349,00
	2			Flexwelle 45 cm flexible shaft 45 cm	335,29399,00
	-P			LED über Phase dimmbar (1x KGP CC6W500-TRIAC) LED dimmable by phase-cut (1x KGP CC6W500-TRIAC)	
	-S			LED dimmbar über externen Tastdimmer (1x TCI MICRO JOLLY 500) LED dimmable by external push-button (1x TCI MICRO JOLLY 500)	
	-C			LED über Casambi dimmbar (1x KGP CC10W500-CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x KGP CC10W500-CASAMBI)	+126,05+150,00
		-KA		Kopf und Sockel Aluminium head and base aluminium	
		-KS		Kopf und Sockel schwarz gelackt head and base black painted	+42,02+50,00
		-KW		Kopf und Sockel weiß gelackt head and base white painted	+42,02+50,00
		-FA		Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium	
		-FTA		Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite	
		-FTB		Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue	
		-FTG		Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green	
		-FTR		Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red	
		-FTS		Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black	
		-FTU		Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown	
		-FTW		Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white	
		-FTSO		Flexwelle Textil Sonderfarbe (je Welle) flexible shaft special color (each shaft)	+42,02+50,00
OPTIONAL				EUR	+19%
				Taster mit M10 x 0.75 zum Einbau in Bohrung push-button with M10 x 0.75 for build-in installation	24,3729,00



ZEUS-PDL



Unsere ZEUS Wandleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsenoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 30 - 85° eingestellt werden. Die Flexwelle ist in jegliche Position flexibel einstellbar. Sie sitzt auf einem kleinen Aluminiumsockel und ist optional mit einem farbigen Textil überzogen. Der Sockel ist über ein M10x1 Gewinde montierbar. Die Helligkeit der LED kann wahlweise über einen externen Taster oder über Casambi geregelt. Eine optional erhältlicher Taster ist über ein M10x0.75 Gewinde an beliebiger Stelle montierbar. Das Netzteil wird ausserhalb der Leuchte platziert.

Our ZEUS wall light has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 30 - 85° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The flex shaft can be flexibly adjusted to any position. It sits on a small aluminum base and is optionally covered with a colored text. The base can be mounted using an M10x1 thread. The brightness of the LED can be controlled either via an external button or via Casambi. An optionally available button can be mounted anywhere using an M10x0.75 thread. The power supply is placed outside the light.

				EUR	+19%
Z-PDL	-X	-XX	-XX		
	1			Flexwelle 15 cm flexible shaft 15 cm	251,26299,00
	2			Flexwelle 45 cm flexible shaft 45 cm	293,28349,00
	-P			LED über Phase dimmbar (1x KGP CC6W500-TRIAC) LED dimmable by phase-cut (1x KGP CC6W500-TRIAC)	
	-S			LED dimmbar über externen Tastdimmer (1x TCI MICRO JOLLY 500) LED dimmable by external push-button (1x TCI MICRO JOLLY 500)	
	-C			LED über Casambi dimmbar (1x KGP CC10W500-CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x KGP CC10W500-CASAMBI)	+126,05+150,00
		-KA		Kopf und Sockel Aluminium head and base aluminium	
		-KS		Kopf und Sockel schwarz gelackt head and base black painted	+42,02+50,00
		-KW		Kopf und Sockel weiß gelackt head and base white painted	+42,02+50,00
		-FA		Flexwelle Aluminium flexible shaft aluminium	
		-FTA		Flexwelle Textil anthrazit flexible shaft textile anthracite	
		-FTB		Flexwelle Textil blau flexible shaft textile blue	
		-FTG		Flexwelle Textil grün flexible shaft textile green	
		-FTR		Flexwelle Textil rot flexible shaft textile red	
		-FTS		Flexwelle Textil schwarz flexible shaft textile black	
		-FTU		Flexwelle Textil braun flexible shaft textile brown	
		-FTW		Flexwelle Textil weiß flexible shaft textile white	
		-FTSO		Flexwelle Textil Sonderfarbe (je Welle) flexible shaft special color (each shaft)	+42,02+50,00
OPTIONAL				EUR	+19%
				Taster mit M10 x 0.75 zum Einbau in Bohrung push-button with M10 x 0.75 for build-in installation	24,3729,00



ETHICS-WDS

12W

500 mA

1200 lm

2700 K

CRI 95

IP40

DIMMBAR


TT

D LED

Unser ETHICS Wand-/Deckenstrahler verfügt über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsenoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs getrennt oder gemeinsam über Phase, Casambi oder 2 Tastdimmer am Leuchtkopf dimmbar. Der Leuchtkopf ist über 360° dreh- und schwenkbar. Der Sockel ist aus Aluminium gefertigt und wird über eine Edelstahl Wandhalterung montiert.

Our ETHICS wall/ceiling spotlight has 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed separately or together via phase, Casambi or 2 touch dimmers on the light head. The light head can be rotated and swiveled over 360°. The base is made of aluminum and is mounted using a stainless steel wall bracket.

			EUR	+19%
E-WDS	-XX -XX -XX			
	-S	direkte / indirekte LED getrennt über 2x Taster dimmbar (2xTCI MICRO JOLLY) direct / indirect LED separately dimmable by 2x push-buttons (2x TCI MICRO JOLLY)	503,36	599,00
	-P	direkte / indirekte LED gemeinsam über Phase dimmbar (1x TCI MINI MD 500) direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (2x TCI MINI MD 500)	503,36	599,00
	-C1	direkte / indirekte LED gemeinsam über Casambi dimmbar (1x TCI MINI MD 500 + 1x CASAMBI) direct / indirect LED together dimmable by Casambi (1x TCI MINI MD 500 + 1x CASAMBI)	629,41	749,00
	-KGS	Leuchtschirm gold, Korpus schwarz lampshade gold, corpus black		
	-KSS	Leuchtschirm schwarz, Korpus schwarz lampshade black, corpus black		
	-GC	Glasschirm kristall crystal glass shade		




ETHICS-WS



Unser ETHICS Wandstrahler verfügt über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsenoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Beide Lichtquellen sind gemeinsam über Phase oder Casambi dimmbar. Der Leuchtenarm ist aus Aluminium gefertigt und wird wahlweise mit oder ohne Abdeckscheibe an der Wand montiert. Die Montage über einer Unterputzdose ist möglich. Der entsprechende Adapterplatte ist im Lieferumfang enthalten.

Our ETHICS wall spotlight has 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Both light sources can be dimmed together via Phase or Casambi. The lamp arm is made of aluminum and is mounted on the wall either with or without a cover plate. Installation over a flush-mounted box is possible. The corresponding adapter plate is included in the scope of delivery.

			EUR	+19%
E-WS	-XX -XX -XX			
	-P	direkte / indirekte LED gemeinsam über Phase dimmbar (1x KGP CC15W500 TRIAC) direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (1x KGP CC15W500 TRIAC)	419,33	499,00
	-C1	direkte / indirekte LED gemeinsam über Casambi dimmbar (1x KGP CC10W500 CASAMBI) direct / indirect LED together dimmable by Casambi (KGP CC10W500 CASAMBI)	545,38	649,00
	-KGS	Leuchtschirm gold, Korpus schwarz lampshade gold, corpus black		
	-KSS	Leuchtschirm schwarz, Korpus schwarz lampshade black, corpus black		
	-GC	Glasschirm kristall crystal glass shade		




Unser ETHICS Deckenstrahler verfügt über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsenoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des gold eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Optional sind beide LEDs getrennt oder gemeinsam über Phase, Dali oder Casambi dimmbar.

Our ETHICS ceiling spotlight has 2 light sources. The direct light shines axially through glass lens optics with a beam angle of 85°. The indirect light source is located within the gold anodized aluminum reflector and shines laterally through the lampshade made of hand-blown crystal glass. Optionally, both LEDs can be dimmed separately or together via Phase, Dali or Casambi.

					EUR	+19%
--	--	--	--	--	-----	------

E-GDS	-XX	-XX	-XX			
	-P1			direkte / indirekte LED gemeinsam über Phase dimmbar (1x KGP CC15W500 TRIAC) direct / indirect LED together dimmable by phase-cut (1x KGP CC15W500 TRIAC)	419,33	499,00
	-D1			direkte / indirekte LED gemeinsam über Casambi dimmbar (1x KGP CC10W500 CASAMBI) direct / indirect LED together dimmable by Casambi (1x KGP CC10W500 CASAMBI)	461,34	549,00
	-D2			direkte / indirekte LED getrennt über Casambi dimmbar (2x KGP CC10W500 CASAMBI) direct / indirect LED separately dimmable by Casambi (2x KGP CC10W500 CASAMBI)	545,38	649,00
	-C1			direkte / indirekte LED gemeinsam über Casambi dimmbar (1x KGP CC10W500 CASAMBI) direct / indirect LED together dimmable by Casambi (1x KGP CC10W500 CASAMBI)	545,38	649,00
	-C2			direkte / indirekte LED getrennt über Casambi dimmbar (2x KGP CC10W500 CASAMBI) direct / indirect LED separately dimmable by Casambi (2x KGP CC10W500 CASAMBI)	671,43	799,00
	-KGG			Leuchtschirm und Korpus gold, Pendel Textil schwarz lampshade and corpus gold, pendant textile black		
	-KSS			Leuchtschirm und Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade and corpus black, pendant textile black		
		-GC		Glasschirm kristall crystal glass shade		
		-GG		Glasschirm rauchgrau smoky grey glass shade		






Unser YLUX Wand-/ Deckenstrahler verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 60 - 90° eingestellt werden. Das optional einsetzbare Doppellinsensystem reduziert den Abstrahlwinkel auf 20°. Der dreh- und schwenkbare Leuchtkopf sitzt auf einem massive Aluminium Sockel. Optional ist die Leuchte über Phase, Dali, Casambi oder den Drehdimmer am Leuchtkopf stufenlos dimmbar. Das Netzteil sitzt ausserhalb der Leuchte. Die Montage über einer Unterputzdose ist möglich.

Our YLUX wall/ceiling spotlight has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 60 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The optional double lens system reduces the beam angle to 20°. The rotating and pivoting light head sits on a solid aluminum base. Optionally, the light can be continuously dimmed using Phase, Dali, Casambi or the rotary dimmer on the light head. The power supply is located outside the light. Installation over a flush-mounted box is possible.


		EUR	+19%
Y-MDS -XX -XX			
-P	LED über Phase dimmbar (1x TCI MINI MD 500), Netzteil ausserhalb des Sockels LED dimmable by phase-cut (1x TCI MINI MD 500), transfromer outside the base	545,38	649,00
-S	LED über Drehdimmer dimmbar (1x TCI MINI JOLLY), Netzteil ausserhalb des Sockels LED dimmable by rotary dimmer switch (1x TCI MINI JOLLY), transformer outside the base	545,38	649,00
-D	LED über Dali dimmbar (1x TCI MINI DALI), Netzteil ausserhalb des Sockels LED dimmable by Dali (1x TCI MINI DALI), transfromer outside the base	545,38	649,00
-C	LED über Casambi dimmbar (1x TCI CASAMBI PROFESSIONAL), Netzteil ausserhalb des Sockels LED dimmable by Casambi (1x TCI CASAMBI PROFESSIONAL), transformer outside the base	671,43	799,00
-KP	Kopf Aluminium poliert Sockel weiß gelackt head polished aluminium base white painted		
-KSM	Kopf und Sockel schwarz gelackt head and base black painted		
-KWM	Kopf und Sockel weiß gelackt head and base white painted		
-BE	BLACK EDITION Leuchte komplett schwarz inklusive Leuchtschirm, Stellhebel und Sockel lamp completely black inclusive fluoroscope, rotary dimmer switch and base	+84,04	+100,00
OPTIONAL		EUR	+19%
Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle		41,18	49,00



Unser YLUX Wand-/ Deckenstrahler verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 60 - 90° eingestellt werden. Das optional einsetzbare Doppellinsensystem reduziert den Abstrahlwinkel auf 20°. Der dreh- und schwenkbare Leuchtkopf sitzt auf einem massive Aluminium Sockel. Optional ist die Leuchte über Phase, Dali, Casambi oder den Drehdimmer am Leuchtkopf stufenlos dimmbar. Die Montage über einer Unterputzdose ist möglich.

Our YLUX wall/ceiling spotlight has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 60 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The optional double lens system reduces the beam angle to 20°. The rotating and pivoting light head sits on a solid aluminum base. Optionally, the light can be continuously dimmed using Phase, Dali, Casambi or the rotary dimmer on the light head. Installation over a flush-mounted box is possible.

		EUR	+19%
Y-WDS -XX -XX			
-P	LED über Phase dimmbar (1x TCI MINI MD 500) LED dimmable by phase-cut (1x TCI MINI MD 500)	587,39	699,00
-S	LED über Drehdimmer dimmbar (1x TCI MINI JOLLY) LED dimmable by rotary dimmer switch (1x TCI MINI JOLLY)	587,39	699,00
-D	LED über Dali dimmbar (1x TCI MINI DALI) LED dimmable by Dali (1x TCI MINI DALI)	587,39	699,00
-C	LED über Casambi dimmbar (1x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI)	713,44	849,00
-KP	Kopf Aluminium poliert Sockel weiß gelackt head polished aluminium base white painted		
-KSM	Kopf und Sockel schwarz gelackt head and base black painted		
-KWM	Kopf und Sockel weiß gelackt head and base white painted		
-BE	BLACK EDITION Leuchte komplett schwarz inklusive Leuchtschirm, Stellhebel und Sockel lamp completely black inclusive fluoroscope, rotary dimmer switch and base	+84,04	+100,00
OPTIONAL		EUR	+19%
Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle		41,18	49,00



ATHENE-2WS




Unser ATHENE Wandstrahler verfügt über 2 getrennt fokussierbare Leuchtköpfe. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsenoptik durch einen seitlichen Schieber stufenlos von 50 - 90° eingestellt werden. Die Leuchtenkorpus ist aus Aluminium gefertigt und beinhaltet das phasendimmbare Netzteil.

Our ATHENE wall spotlight has 2 separately focusable light heads. The beam angle can be continuously adjusted from 50 - 90° using a glass lens optic using a slider on the side. The lamp body is made of aluminum and contains the phase-dimmable power supply.

	EUR	+19%
--	-----	------

A-2WS -XX -XX			
-P	beide LEDs gemeinsam über Phase dimmbar (1x KAPEGO MINI D50012NT) both LEDs together dimmable by phase-cut (1x KAPEGO MINI D50012NT)	503,36	599,00
-KG	Leuchte gold gelackt lamp gold painted		
-KP	Leuchte Aluminium poliert lamp polished aluminium		
-KS	Leuchte schwarz gelackt lamp black painted		
-KW	Leuchte weiß gelackt lamp white painted		



MIMIX-BWS

9W

800lm

2700K

CRI 85

IP43

DIMMABLE

E LED

Unsere MIMIX Wandstrahler haben einen Korpus aus handgegossenem Sichtbeton. Die beiden eingesetzte Leuchtköpfe haben eine Glaslinsoptik mit 100° Abstrahlwinkel. Die treiberlosen LEDs können über Phase gedimmt werden. Die Ansteuerung über eine Casambi Modul ist möglich.

Our MIMIX wall spotlights have a body made of hand-cast exposed concrete. The two light heads used have glass lens optics with a 100° beam angle. The driverless LEDs can be dimmed via phase. Control via a Casambi module is possible.

			EUR	+19%
--	--	--	-----	------

M-BWS2	-XX				
	-BG	Korpus Beton grau	corpus concrete grey	251,26	299,00
	-BW	Korpus Beton weiß	corpus concrete white		



MIMIX-BAS

4.5W

400lm

2700K

CRI 85

IP43

DIMMABLE

E LED

Unsere MIMIX Wandstrahler haben einen Korpus aus handgegossenem Sichtbeton. Die beiden eingesetzte Leuchtköpfe haben eine Glaslinsoptik mit 100° Abstrahlwinkel. Die treiberlosen LEDs können über Phase gedimmt werden. Die Ansteuerung über ein Casambi Modul ist möglich.

Our MIMIX wall spotlights have a body made of hand-cast exposed concrete. The two light heads used have glass lens optics with a 100° beam angle. The driverless LEDs can be dimmed via phase. Control via a Casambi module is possible.

			EUR	+19%
--	--	--	-----	------

M-BAS	-XX		167,23	199,00
	-BG	Korpus Beton grau	corpus concrete grey	
	-BW	Korpus Beton weiß	corpus concrete white	



MIMIX-BUS

4.5W

400lm

2700K

CRI 85

IP43

DIMMABLE

E LED

Unsere MIMIX Wandstrahler haben einen Korpus aus handgegossenem Sichtbeton. Die beiden eingesetzte Leuchtköpfe haben eine Glaslinsoptik mit 100° Abstrahlwinkel. Die treiberlosen LEDs können über Phase gedimmt werden. Die Ansteuerung über eine Casambi Modul ist möglich.

Our MIMIX wall spotlights have a body made of hand-cast exposed concrete. The two light heads used have glass lens optics with a 100° beam angle. The driverless LEDs can be dimmed via phase. Control via a Casambi module is possible.

			EUR	+19%
--	--	--	-----	------

M-BUS	-XX		167,23	199,00
	-BG	Korpus Beton grau	corpus concrete grey	
	-BW	Korpus Beton weiß	corpus concrete white	




YLUX-DES



Unser YLUX Einbaustrahler verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsenoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 60 - 90° eingestellt werden. Das optional einsetzbare Doppellinsensystem reduziert den Abstrahlwinkel auf 20°. Der Leuchtkopf sitzt in einem Edelstahl Einbaurahmen und ist um 360° dreh- und bis zu 45° schwenkbar. Die Sichtblende wird magnetisch gehalten. Optional ist die LED über Phase, Dali oder Casambi dimmbar.

Our YLUX recessed spotlight has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 60 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The optional double lens system reduces the beam angle to 20°. The light head sits in a stainless steel installation frame and can be rotated 360° and swiveled up to 45°. The screen is held magnetically. Optionally, the LED can be dimmed via Phase, Dali or Casambi.

		EUR	+19%
Y-DES	-XX -XX		
-P	LED über Phase dimmbar (1x TCI MINI MD 500) LED dimmable by phase-cut (1x TCI MINI MD 500)	503,36	599,00
-D	LED über Dali dimmbar (1x TCI MINI DALI) LED dimmable by Dali (1x TCI MINI DALI)	503,36	599,00
-C	LED über Casambi dimmbar (1x TCI PROFESSIONAL CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x TCI PROFESSIONAL CASAMBI)	629,41	749,00
-KSM	Kopf / Blende in schwarz gelackt head / blende in black painted		
-KWM	Kopf / Blende in weiß gelackt head / blende in white painted		
-BE	BLACK EDITION Leuchte komplett schwarz inklusive Leuchtschirm lamp completely black inclusive fluoroscope	+42,02	+50,00
OPTIONAL		EUR	+19%
Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle		41,18	49,00




YLUX-2DES



Unser YLUX Einbaustrahler verfügt über zwei fokussierbare Leuchtköpfe. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsenoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 60 - 90° eingestellt werden. Das optional einsetzbare Doppellinsensystem reduziert den Abstrahlwinkel auf 20°. Der Leuchtkopf sitzt in einem Edelstahl Einbaurahmen und ist um 360° dreh- und bis zu 45° schwenkbar. Die Sichtblende wird magnetisch gehalten. Optional ist die LED über Phase, Dali oder Casambi dimmbar.

Our YLUX recessed spotlight has two focusable light heads. The beam angle can be continuously adjusted from 60 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The optional double lens system reduces the beam angle to 20°. The light head sits in a stainless steel installation frame and can be rotated 360° and swiveled up to 45°. The screen is held magnetically. Optionally, the LED can be dimmed via Phase, Dali or Casambi.

		EUR	+19%
Y-2DES	-XX -XX		
-P	beide LEDs gemeinsam über Phase dimmbar (2x TCI MINI MD 500) both LEDs together dimmable by phase-cut (2x TCI MINI MD 500)	1.007,56	1.199,00
-D	beide LEDs getrennt über Dali dimmbar (2x TCI MINI DALI) both LEDs separately dimmable by Dali (2x TCI MINI DALI)	1.007,56	1.199,00
-C1	beide LEDs gemeinsam über Casambi dimmbar (2x TCI PROFESSIONAL CASAMBI) both LEDs together dimmable by Casambi (2x TCI TCI PROFESSIONAL CASAMBI)	1.133,61	1.349,00
-C2	beide LEDs getrennt über Casambi dimmbar (2x TCI PROFESSIONAL CASAMBI) both LEDs separately dimmable by Casambi (2x TCI TCI PROFESSIONAL CASAMBI)	1.259,67	1.499,00
-KSM	Kopf / Blende in schwarz gelackt head / blende in black painted		
-KWM	Kopf / Blende in weiß gelackt head / blende in white painted		
-BE	BLACK EDITION Leuchte komplett schwarz inklusive Leuchtschirm, Aufpreis je Leuchte lamp completely black inclusive fluoroscope, additional charge each light	+42,02	+50,00
OPTIONAL		EUR	+19%
Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle		41,18	49,00




YLUX-18DAS



Unser YLUX Aufbau-/ Hängestrahler kann individuell mit Einbaustrahlern bestückt werden. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 60 - 90° eingestellt werden. Das optional einsetzbare Doppellinsensystem reduziert den Abstrahlwinkel auf 20°. Die Leuchtköpfe sitzen in einem Korpus aus Stahlblech und sind um 360° dreh- und bis zu 45° schwenkbar. Die Sichtblende wird magnetisch gehalten. Optional sind die LEDs über Phase, Dali oder Casambi dimmbar.

Our YLUX surface-mounted/hanging spotlight can be individually equipped with recessed spotlights. The beam angle can be continuously adjusted from 60 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The optional double lens system reduces the beam angle to 20°. The light heads sit in a body made of sheet steel and can be rotated through 360° and pivoted up to 45°. The screen is held magnetically. Optionally, the LEDs can be dimmed via Phase, Dali or Casambi.

		EUR	+19%
Y-18DAS	Gehäuse 270 cm (oder nach Wunsch) corpus 270 cm (or as desired)	2.520,17	2.999,00
Y-LK	-XX -XX		
	-P	LED über Phase dimmbar (1x TCI MINI MD 500) LED dimmable by phase-cut (1x TCI MINI MD 500)	419,33 499,00
	-S	LED über 1 - 10V / PUSH dimmbar (1x TCI MINI JOLLY) LED dimmable by 1 - 10V / PUSH (1x TCI MINI JOLLY)	419,33 499,00
	-D	LED über Dali dimmbar (1x TCI MINI DALI) LED dimmable by Dali (1x TCI MINI DALI)	419,33 499,00
	-C	LED über Casambi dimmbar (1x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI)	545,38 649,00
	-KSM	Kopf / Blende in schwarz gelackt head / blende in black painted	
	-KWM	Kopf / Blende in weiß gelackt head / blende in white painted	
OPTIONAL		EUR	+19%
	Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	41,18	49,00




YLUX-BAS



Unser YLUX Bodenstrahler verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 60 - 90 eingestellt werden. Das optional einsetzbare Doppellinsensystem reduziert den Abstrahlwinkel auf 20°. Der Drehdimmer tritt seitlich durch den massiven Aluminium Korpus. Über ihn kann der Leuchtkopf stufenlos um bis zu 30° geschwenkt sowie die Helligkeit der LED geregelt werden. Die transparente 230V Zuleitung hat einen Eurostecker.

Our YLUX floor spotlight has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 60 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The optional double lens system reduces the beam angle to 20°. The rotary dimmer comes through the side of the solid aluminum body. The light head can be swiveled continuously by up to 30° and the brightness of the LED can be controlled. The transparent 230V supply line has a Euro plug.

		EUR	+19%
Y-BAS	-XX -XX		
-S	LED über Drehdimmer dimmbar (1x TCI MINI JOLLY) LED dimmable by rotary dimmer switch (1x TCI MINI JOLLY)	671,43	799,00
-C	LED über Casambi dimmbar (1x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI) LED dimmable by Casambi (1x TCI MINI MD 500 / 1x CASAMBI)	797,48	949,00
-KSM	Leuchtkopf und Korpus in schwarz gelackt lamp head and corpus in black painted		
-KWM	Leuchtkopf und Korpus in weiß gelackt lamp head and corpus in white painted		
-BE	BLACK EDITION Leuchte komplett schwarz inklusive Leuchtschirm und Stellhebel lamp completely black inclusive fluoroscope and rotary dimmer switch	+42,02	+50,00
OPTIONA		EUR	+19%
	Linse für 20° Abstrahlwinkel lense for 20° beam angle	41,18	49,00



New



7.5W

600
mA

750
lpm

2700
K

CRI
95

P40



LED

Our ATHENE table lamp has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 40° - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The flex shaft can be flexibly adjusted to any position. It sits on a standpipe and is optionally covered with a colored text. The tube ends in a solid aluminum base and can be tilted by 10°. The brightness of the LED is controlled via a touch dimmer on the table base. The transparent 230V supply line has a Euro plug.

EUR

+19%






ETHICS-SL



Unsere ETHICS Standleuchte verfügt über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsenoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Beide LEDs sind über 2 Tastdimmer separat am Leuchtkopf dimmbar, optional auch über Casambi. Der Leuchtkopf ist über 360° dreh- und schwenkbar. Das Standrohr ist über ein Kugelgelenk mit dem massiven Aluminium Standfuß verbunden und um 10° neigbar. Die Leseleuchte kann sich somit zum Deckenfluter wandeln. Die 230V Zuleitung mit Eurostecker ist mit einem schwarzen Textil überzogen.

Unsere ETHICS Standleuchte verfügt über 2 Lichtquellen. Das direkte Licht strahlt axial durch eine Glaslinsenoptik mit einem Abstrahlwinkel von 85°. Die indirekte Lichtquelle sitzt innerhalb des eloxierten Aluminium Reflektors und scheint seitlich durch den Leuchtschirm aus mundgeblasenem Kristallglas. Beide LEDs sind über 2 Tastdimmer separat am Leuchtkopf dimmbar, optional auch über Casambi. Der Leuchtkopf ist über 360° dreh- und schwenkbar. Das Standrohr ist über ein Kugelgelenk mit dem massiven Aluminium Standfuß verbunden und um 10° neigbar. Die Leseleuchte kann sich somit zum Deckenfluter wandeln. Die 230V Zuleitung mit Eurostecker ist mit einem schwarzen Textil überzogen.

				EUR	+19%
E-SL	-XX	-XX	-XX		
	-S			direkte / indirekte LED getrennt über 2x Taster dimmbar (2xTCI MINI JOLLY PLV) direct / indirect LED separately dimmable by 2x push-buttons (2x TCI MINI JOLLY PLV)	1.007,56 1.199,00
	-C1			direkte / indirekte LED gemeinsam über Casambi dimmbar (2xTCI MINI JOLLY PLV+ 1x CASAMBI) direct / indirect LED together dimmable by Casambi (2xTCI MINI JOLLY PLV+ 1x CASAMBI)	1.133,61 1.349,00
	-C2			direkte / indirekte LED getrennt über Casambi dimmbar (2x KGP CC10W150-500 CASAMBI) direct / indirect LED separately dimmable by Casambi (2x KGP CC10W150-500 CASAMBI)	1.259,66 1.499,00
	-KGS			Leuchtschirm gold, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade gold, corpus black, pendant textile black	
	-KSS			Leuchtschirm schwarz, Korpus schwarz, Pendel Textil schwarz lampshade black, corpus black, pendant textile black	
		-GC		Glasschirm kristall crystal glass shade	






YLUX-SL



Unsere YLUX Standleuchte verfügt über einen fokussierbaren Leuchtkopf. Der Abstrahlwinkel kann mittels einer Glaslinsenoptik durch Drehen des Leuchtschirmes stufenlos von 60 - 90° eingestellt werden. Der Drehdimmer am massivem Aluminium Leuchtkopf regelt die stufenlose Helligkeit der LED. Das Teleskoprohr sitzt auf einem massiven Betonstandfuß und ist dort um 10° neigbar. Die Höhe ist mit Unterstützung einer cognacfarbene Lederschlaufe flexibel einstellbar. Die transparente 230V Zuleiung hat einen Eurostecker und ist am Standfuß aufrollbar.

Our YLUX floor lamp has a focusable light head. The beam angle can be continuously adjusted from 60 - 90° using glass lens optics by rotating the fluorescent screen. The rotary dimmer on the solid aluminum light head regulates the continuous brightness of the LED. The telescopic tube sits on a solid concrete base and can be tilted by 10°. The height can be flexibly adjusted with the support of a cognac-colored leather loop. The transparent 230V supply line has a Euro plug and can be rolled up on the base.

			EUR	+19%
Y-SL	-XX	LED über Drehdimmer dimmbar (1x TCI MINI JOLLY) LED dimmable by rotary dimmer switch (1x TCI MINI JOLLY)	965,54	1.149,00
	-KP	Kopf Aluminium poliert, Standfuß Beton grau head polished aluminium, standing concrete grey		
	-KSM	Kopf schwarz gelackt, Standfuß Beton grau head black painted, standing concrete grey		
	-KWM	Kopf weiß gelackt, Standfuß Beton weiß head white painted, standing concrete white		
	-BE	BLACK EDITION Leuchte komplett schwarz inklusive Teleskoprohr, Leuchtschirm und Stellhebel lamp completely black inclusive telescope tube, fluoroscope and rotary dimmer switch	1.217,65	1.449,00





STEREO-SL

12W

1200lm

500mA

2700K

CRI 95

IP43

DIMMBAR

Touch Control


USB

D LED

Unsere STEREO Standleuchte verfügt über 2 Lichtquellen. Beide haben einen Abstrahlwinkel von 85° und sind am Leuchtkopf getrennt um 360° drehbar. Die beiden Tastdimmer am Leuchtkopf regeln die beiden Lichtquellen. Das optional am Leuchtkopf montierbare Lichtsegel nimmt das Licht auf und erzeugt ein angenehmes Ambientlicht. Der Leuchtkopf kann wahlweise senkrecht oder waagrecht auf dem höhenverstellbaren Teleskopstandrohr positioniert werden. Dieses wird am massiven Betonstandfuß geführt und ist um 10° neigbar. Die multifunktionale Leseleuchte wird somit zur stimmungsvollen Lichtskulptur. Die 250 cm Zuleitung mit USB Stecker ist mit einem roten Textil überzogen.

Our STEREO floor lamp has 2 light sources. Both have a beam angle of 85° and the light head can be rotated separately by 360°. The two touch dimmers on the light head regulate the two light sources. The light sail, which can optionally be mounted on the light head, absorbs the light and creates a pleasant ambient light. The light head can be positioned either vertically or horizontally on the height-adjustable telescopic standpipe. This is guided on the solid concrete base and can be tilted by 10°. The multifunctional reading light becomes an atmospheric light sculpture. The 250 cm supply line with USB plug is covered with a red textile.

		EUR	+19%
ST-SL-KP-SG	Leuchtkopf und Teleskoprohr Alu poliert / Standfuß Beton grau lamp head and telescope tube polished aluminium / standing concrete grey	1.133,61	1.349,00
ST-SL-KS-SS	Leuchtkopf und Teleskoprohr schwarz gelackt / Standfuß Beton schwarz lamp head and telescope tube black painted / standing concrete black	1.301,68	1.549,00






SCOOP-3PL



Unsere SCOOP Pendelleuchte besteht aus 3 mundgeblasenen Glaskugeln. Diese sind in 6 verschiedenen Farben wählbar. Die LED Beleuchtungseinheiten sitzen innerhalb des Edelstahlrohres versteckt hinter einer weiteren kleineren Glaskugel. Der Deckenbaldachin ist aus poliertem Aluminium gefertigt. Die Leuchte kann auf Wunsch horizontal oder vertikal aufgehangen werden. Dabei dient der Baldachin entweder als Stromeinspeiser oder Haltevorrichtung. Ein filigranes Edelstahlseil hält die Leuchte. Zur einseitigen Stromzufuhr dient eine transparente Flachleitung. Über das im Baldachin integrierte Netzteil ist die Leuchte wahlweise über Phase oder Casambi steuerbar. Individuelle Fertigung - Lieferzeit auf Anfrage

Our SCOOP pendant light consists of 3 hand-blown glass balls. These can be selected in 6 different colors. The LED lighting units are hidden inside the stainless steel tube behind another smaller glass ball. The ceiling canopy is made of polished aluminum. The lamp can be hung horizontally or vertically if desired. The canopy serves either as a power feeder or as a holding device. A delicate stainless steel cable holds the lamp. A transparent flat cable is used for one-sided power supply. The light can be controlled either via phase or Casambi using the power supply unit integrated in the canopy. Individual production - delivery time on demand

				EUR	+19%
SC-3PL-P			steuerbar über Phasendimmer phase-cut dimming	2.352,10	2.799,00
SC-3PL-C	-XX	-XX	steuerbar über Casambi Casambi control	2.520,17	2.999,00
	-1C		kristallklar crystal clear		
	-1W		weiß white		
	-1G		grau grey		
	-1Y		gelb yellow		
	-1A		amethyst violett amethyst violet		
	-1B		montanblau montane blue		
	-2C		kristallklar crystal clear		
	-2W		weiß white		
	-2G		grau grey		
	-2Y		gelb yellow		
	-2A		amethyst violett amethyst violet		
	-2B		montanblau montane blue		
	-3C		kristallklar crystal clear		
	-3W		weiß white		
	-3G		grau grey		
	-3Y		gelb yellow		
	-3A		amethyst violett amethyst violet		
	-3B		montanblau montane blue		




SCOOP-2PL



Unsere SCOOP Pendelleuchte besteht aus 2 mundgeblasenen Glaskugeln. Diese sind in 6 verschiedenen Farben wählbar. Die LED Beleuchtungseinheiten sitzen innerhalb des Edelstahlrohres versteckt hinter einer weiteren kleineren Glaskugel. Der Deckenbaldachin ist aus poliertem Aluminium gefertigt. Die Leuchte kann auf Wunsch horizontal oder vertikal aufgehangen werden. Dabei dient der Baldachin entweder als Stromeinspeiser oder Haltevorrichtung. Ein filigranes Edelstahlseil hält die Leuchte. Zur einseitigen Stromzufuhr dient eine transparente Flachleitung. Über das im Baldachin integrierte Netzteil ist die Leuchte wahlweise über Phase oder Casambi steuerbar. Individuelle Fertigung - Lieferzeit auf Anfrage

Our SCOOP pendant light consists of 2 hand-blown glass balls. These can be selected in 6 different colors. The LED lighting units are hidden inside the stainless steel tube behind another smaller glass ball. The ceiling canopy is made of polished aluminum. The lamp can be hung horizontally or vertically if desired. The canopy serves either as a power feeder or as a holding device. A delicate stainless steel cable holds the lamp. A transparent flat cable is used for one-sided power supply. The light can be controlled either via phase or Casambi using the power supply unit integrated in the canopy. Individual production - delivery time on demand

				EUR	+19%
SC-2PL-P			steuerbar über Phasendimmer phase-cut dimming	1.679,83	1.999,00
SC-2PL-C	-XX	-XX	steuerbar über Casambi Casambi control	1.847,90	2.199,00
	-1C		kristallklar crystal clear		
	-1W		weiß white		
	-1G		grau grey		
	-1Y		gelb yellow		
	-1A		amethyst violett amethyst violet		
	-1B		montanblau montane blue		
	-2C		kristallklar crystal clear		
	-2W		weiß white		
	-2G		grau grey		
	-2Y		gelb yellow		
	-2A		amethyst violett amethyst violet		
	-2B		montanblau montane blue		



SCOOP-3SL

27W

2820lm

2700K

IP40

DIMMBAR

↑

↓

TP


TP

FLED

Unsere SCOOP Standleuchte besteht aus 3 mundgeblasenen Glaskugeln. Diese sind in 6 verschiedenen Farben wählbar. Die LED Beleuchtungseinheiten sitzen innerhalb des Edelstahlrohres versteckt hinter einer weiteren kleineren Glaskugel. Der Standsockel ist auf poliertem Aluminium gefertigt. Über das im Sockel integrierte Netzteil ist die Leuchte wahlweise über einen Schnurdimmer oder Casambi steuerbar. Individuelle Fertigung - Lieferzeit auf Anfrage

Our SCOOP floor lamp consists of 3 hand-blown glass balls. These can be selected in 6 different colors. The LED lighting units are hidden inside the stainless steel tube behind another smaller glass ball. The stand base is made of polished aluminum. Using the power supply unit integrated in the base, the light can be controlled either via a cord dimmer or Casambi. Individual production - delivery time on demand

				EUR	+19%
SC-3SL-S			steuerbar über Schnurdimmer cord dimmer switch	2.520,17	2.999,00
SC-3SL-C	-XX	-XX	steuerbar über Casambi Casambi control	2.520,17	2.999,00
	-1C		kristallklar crystal clear		
	-1W		weiß white		
	-1G		grau grey		
	-1Y		gelb yellow		
	-1A		amethyst violett amethyst violet		
	-1B		montanblau montane blue		
	-2C		kristallklar crystal clear		
	-2W		weiß white		
	-2G		grau grey		
	-2Y		gelb yellow		
	-2A		amethyst violett amethyst violet		
	-2B		montanblau montane blue		
	-3C		kristallklar crystal clear		
	-3W		weiß white		
	-3G		grau grey		
	-3Y		gelb yellow		
	-3A		amethyst violett amethyst violet		
	-3B		montanblau montane blue		




SCOOP-2SL



Unsere SCOOP Standleuchte besteht aus 2 mundgeblasenen Glaskugeln. Diese sind in 6 verschiedenen Farben wählbar. Die LED Beleuchtungseinheiten sitzen innerhalb des Edelstahlrohres versteckt hinter einer weiteren kleineren Glaskugel. Der Standsockel ist auf poliertem Aluminium gefertigt. Über das im Sockel integrierte Netzteil ist die Leuchte wahlweise über einen Schnurdimmer oder Casambi steuerbar. **Individuelle Fertigung - Lieferzeit auf Anfrage**

Our SCOOP floor lamp consists of 2 hand-blown glass balls. These can be selected in 6 different colors. The LED lighting units are hidden inside the stainless steel tube behind another smaller glass ball. The stand base is made of polished aluminum. Using the power supply unit integrated in the base, the light can be controlled either via a cord dimmer or Casambi. **Individual production - delivery time on demand**

				EUR	+19%
SC-2SL-S				steuerbar über Schnurdimmer cord dimmer switch	1.847,90 2.199,00
SC-2SL-C				steuerbar über Casambi Casambi control	1.847,90 2.199,00
	-XX	-XX			
	-1C		kristallklar	crystal clear	
	-1W		weiß	white	
	-1G		grau	grey	
	-1Y		gelb	yellow	
	-1A		amethyst violett	amethyst violet	
	-1B		montanblau	montane blue	
	-2C		kristallklar	crystal clear	
	-2W		weiß	white	
	-2G		grau	grey	
	-2Y		gelb	yellow	
	-2A		amethyst violett	amethyst violet	
	-2B		montanblau	montane blue	




SCOOP-1TL



Unsere SCOOP Tischleuchte besteht aus einer mundgeblasenen Glaskugeln. Diese sind in 6 verschiedenen Farben wählbar. Die LED Beleuchtungseinheit sitzt innerhalb des Edelstahlrohres versteckt hinter einer weiteren kleineren Glaskugel. Der Standsockel ist auf poliertem Aluminium gefertigt. Über das im Sockel integrierte Netzteil ist die Leuchte über einen Schnurdimmer steuerbar. Individuelle Fertigung - Lieferzeit auf Anfrage

Our SCOOP table lamp consists of hand-blown glass balls. These can be selected in 6 different colors. The LED lighting unit is hidden inside the stainless steel tube behind another smaller glass ball. The stand base is made of polished aluminum. The light can be controlled via a cord dimmer via the power supply integrated in the base. Individual production - delivery time on demand

			EUR	+19%
SC-1TL-S	-XX	steuerbar über Schnurschalter cord switch	1.007,56	1.199,00
	-1C	kristallklar crystal clear		
	-1W	weiß white		
	-1G	grau grey		
	-1Y	gelb yellow		
	-1A	amethyst violett amethyst violet		
	-1B	montanblau montane blue		




SCOOP-1WDL



Unsere SCOOP Wand-/Deckenleuchte besteht aus einer mundgeblasenen Glaskugel. Diese sind in 6 verschiedenen Farben wählbar. Die LED Beleuchtungseinheit sitzt innerhalb des Edelstahlrohres versteckt hinter einer weiteren kleineren Glaskugel. Der Baldachin ist auf poliertem Aluminium gefertigt. Über das im Baldachin integrierte Netzteil ist die Leuchte wahlweise über Phase oder Casambi steuerbar. Individuelle Fertigung - Lieferzeit auf Anfrage

Our SCOOP wall/ceiling light consists of a hand-blown glass ball. These can be selected in 6 different colors. The LED lighting unit is hidden inside the stainless steel tube behind another smaller glass ball. The canopy is made of polished aluminum. The light can be controlled either via phase or Casambi using the power supply unit integrated in the canopy. Individual production - delivery time on demand

			EUR	+19%
SC-1WDL-P	-XX	steuerbar über Phasendimmer phase-cut dimming	839,49	999,00
	-1C	kristallklar crystal clear		
	-1W	weiß white		
	-1G	grau grey		
	-1Y	gelb yellow		
	-1A	amethyst violett amethyst violet		
	-1B	montanblau montane blue		





SATELLITE-PLD

26W

2340 lm

2700 K

CRI 90

IP40

DIMMBAR


F

LED

Unser SATELLITE Kronleuchter besteht aus 6, aufwändig aus Aluminium gefertigten Armen. Diese münden in einem mundgeblasenen, opalen Glasschirm. Die leicht auszutauschende LED Lichtquelle lässt sich stufenlos dimmen. Satellite wird mit einem 300 cm langen, textilen Pendelkabel geliefert.

Our SATELLITE chandelier consists of 6 arms elaborately made of aluminum. These end in a hand-blown, opal glass shade. The easy-to-replace LED light source can be dimmed continuously. Satellite comes with a 300 cm long textile pendant cable.

			EUR	+19%
SA-PLD-P		phasendimmbar phase-cut dimming	1.679,83	1.999,00
SA-PLD-C	-XX -XXX	Casambi steuerbar Casambi control	1.847,90	2.199,00
	-AP	Alu poliert alu polished		
	-SM	schwarz seidenmatt black semi-gloss		
	-WM	weiß seidenmatt white semi-gloss		
	-OM	gold seidenmatt gold semi-gloss		
	-BM	beige seidenmatt beige semi-gloss		
	-GM	grau seidenmatt grey semi-gloss		
	-SO	Wunschfarbe nach RAL desired color RAL	+210,08	+250,00
	-PTR	Pendelkabel Textil rot pendant lead textile red		
	-PTS	Pendelkabel Textil schwarz pendant lead textile black		
	-PTW	Pendelkabel Textil weiß pendant lead textile white		




SATELLITE-PLU



Unser SATELLITE Kronleuchter besteht aus 6, aufwändig aus Aluminium gefertigten Armen. Diese münden in einem mundgeblasenen, opalen Glasschirm. Die leicht auszutauschende LED Lichtquelle lässt sich stufenlos dimmen. Satellite wird mit einem 300 cm langen, textilen Pendelkabel geliefert.

Our SATELLITE chandelier consists of 6 arms elaborately made of aluminum. These end in a hand-blown, opal glass shade. The easy-to-replace LED light source can be dimmed continuously. Satellite comes with a 300 cm long textile pendant cable.

			EUR	+19%
SA-PLU-P		phasendimmbar phase-cut dimming	1.679,83	1.999,00
SA-PLU-C	-XX -XXX	Casambi steuerbar Casambi control	1.847,90	2.199,00
	-AP	Alu poliert alu polished		
	-SM	schwarz seidenmatt black semi-gloss		
	-WM	weiß seidenmatt white semi-gloss		
	-OM	gold seidenmatt gold semi-gloss		
	-BM	beige seidenmatt beige semi-gloss		
	-GM	grau seidenmatt grey semi-gloss		
	-SO	Wunschfarbe nach RAL desired color RAL	+210,08	+250,00
	-PTR	Pendelkabel Textil rot pendant lead textile red		
	-PTS	Pendelkabel Textil schwarz pendant lead textile black		
	-PTW	Pendelkabel Textil weiß pendant lead textile white		






COSMO-PL



Unsere COSMO Pendelleuchte ist das Flaggschiff der Next Kollektion. Der organische Leuchtenkorpus mit seinen 6 verschmelzenden Kugeln wird durch ein fast 2 Meter grosses Werkzeug über ein hoc komplexes Fertigungsverfahren hergestellt. Dieser hängt über drei Stahlseile an einem massiven Aluminium Baldachin. Über ihn bleibt die Leuchte auch nach der Montage noch drehbar. In jeder der 6 Kugeln steckt eine eigene leistungsstarke LED Einheit. Diese können über DALI, 1-10V oder PUSH gesteuert werden. CASAMBI auf Anfrage. Optional steht auch eine 4- oder 24-Kanal RGBW Steuerung zur Verfügung. Zudem ist die Leuchte als IP44 Outdoor Version erhältlich.

Our COSMO pendant light is the flagship of the Next collection. The organic lamp body with its 6 merging spheres is manufactured using an almost 2 meter large tool using a highly complex manufacturing process. This hangs on three steel cables from a solid aluminum canopy. This means that the lamp can still be rotated even after installation. Each of the 6 balls has its own powerful LED unit. These can be controlled via DALI, 1-10V or PUSH. CASAMBI control on demand. 4- or 24-channel RGBW control is also available as an option. The light is also available as an IP44 outdoor version.

				EUR	+19%
CO-PL	-XX				
	-30	LED 3.000K		5.461,34	6.499,00
	-40	LED 4.000K		5.461,34	6.499,00
				EUR	+19%
CO-PL-IP44	-XX				
	-30	LED 3.000K		5.881,51	6.999,00
	-40	LED 4.000K		5.881,51	6.999,00




COSMO-PL-RGBW



Unsere COSMO Pendelleuchte ist das Flaggschiff der Next Kollektion. Der organische Leuchtenkorpus mit seinen 6 verschmelzenden Kugeln wird durch ein fast 2 Meter grosses Werkzeug über ein hoc komplexes Fertigungsverfahren hergestellt. Dieser hängt über drei Stahlseile an einem massiven Aluminium Baldachin. Über ihn bleibt die Leuchte auch nach der Montage noch drehbar. In jeder der 6 Kugeln steckt eine eigene leistungsstarke LED Einheit. Diese können über DALI, 1-10V oder PUSH gesteuert werden. CASAMBI auf Anfrage. Optional steht auch eine 4- oder 24-Kanal RGBW Steuerung zur Verfügung. Zudem ist die Leuchte als IP44 Outdoor Version erhältlich.

Our COSMO pendant light is the flagship of the Next collection. The organic lamp body with its 6 merging spheres is manufactured using an almost 2 meter large tool using a highly complex manufacturing process. This hangs on three steel cables from a solid aluminum canopy. This means that the lamp can still be rotated even after installation. Each of the 6 balls has its own powerful LED unit. These can be controlled via DALI, 1-10V or PUSH. CASAMBI control on demand. 4- or 24-channel RGBW control is also available as an option. The light is also available as an IP44 outdoor version.

				EUR	+19%
CO-PL-RGBW-4	-XX				
	-DALI	DALI 4-Kanal DALI 4-channel		7.562,18	8.999,00
	-DMX	DMX 4-Kanal DMX 4-channel		7.562,18	8.999,00
	-KNX	KNX 4-Kanal KNX 4-channel		7.562,18	8.999,00
	-CASAMBI	CASAMBI 4-Kanal CASAMBI 4-channel		7.562,18	8.999,00
				EUR	+19%
CO-PL-RGBW-24	-XX				
	-DALI	DALI 24-Kanal DALI 24-channel		8.402,52	9.999,00
	-DMX	DMX 24-Kanal DMX 24-channel		8.402,52	9.999,00
	-KNX	KNX 24-Kanal KNX 24-channel		8.402,52	9.999,00
	-CASAMBI	CASAMBI 24-Kanal CASAMBI 24-channel		8.402,52	9.999,00






DNA-PL





Unsere DNA Pendelleuchten Kollektion besticht durch ihr klassisch zeitloses Design und dem nahezu grenzenlosen Baukastensystem. Dabei können die einzelnen DNA Knoten aneinander gereiht werden. Einige ausgewählte Kombinationen sind hier als Set gelistet. Der Leuchtenkorpus besteht aus ABS Spritzgussteilen welche in verschiedenen Farben wählbar sind. Die 95 mm LED Einheit gibt es in der Ausführung kristall, opal oder streifenverspiegelt. Die Leuchte hängt an einer filigranen Nylonschnur und wird über eine transparente Zuleitung bestromt. Der Baldachin ist mit unserem patentierten PLUX System ausgestattet und kann somit mühelos unter der Decke montiert werden. Die Leuchte ist über Phase dimmbar. Die Leuchtmittel sind separat zu bestellen.


Our DNA pendant light collection impresses with its classic, timeless design and the almost limitless modular system. The individual DNA nodes can be strung together. Some selected combinations are listed here as a set. The lamp body is made of ABS injection molded parts which can be selected in different colors. The 95 mm LED unit is available in crystal, opal or stripe mirrored versions. The lamp hangs on a delicate nylon cord and is powered via a transparent supply line. The canopy is equipped with our patented PLUX system and can therefore be easily mounted under the ceiling. The lamp can be dimmed via phase. The lamps must be ordered separately.


	EUR	+19%
--	-----	------

	DNA-PL-SINGLE-3	-XX	für 3 Leuchtmittel for 3 globes		
		-SG	schwarz glanz black shiny	180,25	199,00
		-WG	weiß glanz white shiny	180,25	199,00
		-SM	schwarz matt black matt	200,84	239,00
		-WM	weiß matt white matt	200,84	239,00
		-BM	beige matt beige matt	200,84	239,00
		-GM	grau matt grey matt	200,84	239,00
		-CH	chrom chrome	200,84	239,00
		-KU	kupfer copper	234,45	279,00
		-LO	leuchtorange shiny orange	234,45	279,00


	DNA-PL-DOUBLE-5	-XX	für 5 Leuchtmittel for 5 globes		
		-SG	schwarz glanz black shiny	251,26	299,00
		-WG	weiß glanz white shiny	251,26	299,00
		-SM	schwarz matt black matt	293,27	349,00
		-WM	weiß matt white matt	293,27	349,00
		-BM	beige matt beige matt	293,27	349,00
		-GM	grau matt grey matt	293,27	349,00
		-CH	chrom chrome	293,27	349,00
		-KU	kupfer copper	314,28	399,00
		-LO	leuchtorange shiny orange	314,28	399,00


	DNA-PL-TRIPLE-7	-XX	für 7 Leuchtmittel for 7 globes		
		-SG	schwarz glanz black shiny	314,28	399,00
		-WG	weiß glanz white shiny	314,28	399,00
		-SM	schwarz matt black matt	385,71	459,00
		-WM	weiß matt white matt	385,71	459,00
		-BM	beige matt beige matt	385,71	459,00
		-GM	grau matt grey matt	385,71	459,00
		-CH	chrom chrome	385,71	459,00
		-KU	kupfer copper	436,13	519,00
		-LO	leuchtorange shiny orange	436,13	519,00


	DNA-PL-QUATTRO-9.1	-XX	für 9 Leuchtmittel for 9 globes		
		-SG	schwarz glanz black shiny	419,33	499,00
		-WG	weiß glanz white shiny	419,33	499,00
		-SM	schwarz matt black matt	478,15	569,00
		-WM	weiß matt white matt	478,15	569,00
		-BM	beige matt beige matt	478,15	569,00
		-GM	grau matt grey matt	478,15	569,00
		-CH	chrom chrome	478,15	569,00
		-KU	kupfer copper	536,97	639,00
		-LO	leuchtorange shiny orange	536,97	639,00

	DNA-PL-QUATTRO-9.2	-XX	für 9 Leuchtmittel for 9 globes		
		-SG	schwarz glanz black shiny	419,33	499,00
		-WG	weiß glanz white shiny	419,33	499,00
		-SM	schwarz matt black matt	478,15	569,00
		-WM	weiß matt white matt	478,15	569,00
		-BM	beige matt beige matt	478,15	569,00
		-GM	grau matt grey matt	478,15	569,00
		-CH	chrom chrome	478,15	569,00
		-KU	kupfer copper	536,97	639,00
		-LO	leuchtorange shiny orange	536,97	639,00

	EUR	+19%
--	-----	------

	DNA-PL-QUATTRO-9.3	-XX	für 9 Leuchtmittel for 9 globes		
		-SG	schwarz glanz black shiny	419,33	499,00
		-WG	weiß glanz white shiny	419,33	499,00
		-SM	schwarz matt black matt	478,15	569,00
		-WM	weiß matt white matt	478,15	569,00
		-BM	beige matt beige matt	478,15	569,00
		-GM	grau matt grey matt	478,15	569,00
		-CH	chrom chrome	478,15	569,00
		-KU	kupfer copper	536,97	639,00
		-LO	leuchtorange shiny orange	536,97	639,00

	DNA-PL-SEPTO-15	-XX	für 15 Leuchtmittel for 15 globes		
		-SG	schwarz glanz black shiny	671,43	799,00
		-WG	weiß glanz white shiny	671,43	799,00
		-SM	schwarz matt black matt	738,65	879,00
		-WM	weiß matt white matt	738,65	879,00
		-BM	beige matt beige matt	738,65	879,00
		-GM	grau matt grey matt	738,65	879,00
		-CH	chrom chrome	738,65	879,00
		-KU	kupfer copper	805,88	959,00
		-LO	leuchtorange shiny orange	805,88	959,00

	DNA-PL-LONG-24	-XX	für 24 Leuchtmittel for 24 globes		
		-SG	schwarz glanz black shiny	1.175,63	1.399,00
		-WG	weiß glanz white shiny	1.175,63	1.399,00
		-SM	schwarz matt black matt	1.259,67	1.599,00
		-WM	weiß matt white matt	1.259,67	1.599,00
		-BM	beige matt beige matt	1.259,67	1.599,00
		-GM	grau matt grey matt	1.259,67	1.599,00
		-CH	chrom chrome	1.259,67	1.599,00
		-KU	kupfer copper	1.511,76	1.799,00
		-LO	leuchtorange shiny orange	1.511,76	1.799,00

	EUR	+19%
--	-----	------

	E27 opal / 3.2W, 330lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmbar	18,90	22,50
	E27 opal / 3.2W / 330lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable		
	E27 klar / 3W / 230lm / 2.200K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmbar	18,90	22,50
	E27 clear / 3W / 230lm / 2.200K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable		
	E27 streifenverspiegelt / 4W / 370lm / CRI >90 / 2.700K / 220V / Ø95mm / dimmbar	18,90	22,50

E27 stripe mirrored / 4W / 370lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable





DNA-WL



Unsere DNA Wand-/ Deckenleuchten Kollektion besticht durch ihr klassisch zeitloses Design und dem nahezu grenzenlosen Baukastensystem. Dabei können die einzelnen DNA Knoten aneinander gereiht werden. Einige ausgewählte Kombinationen sind hier als Set gelistet. Der Leuchtenkorpus besteht aus ABS Spritzgussteilen welche in verschiedenen Farben wählbar sind. Die 95 mm LED Einheit gibt es in der Ausführung kristall, opal oder streifenverspiegelt. Die Leuchten wird direkt an Wand oder Decke montiert. Dabei steht optional eine 80 mm Adapterplatte zur Verfügung. Die Leuchte ist über Phase dimmbar. Die Leuchtmittel sind separat zu bestellen.

Our DNA wall/ceiling light collection impresses with its classic, timeless design and almost limitless modular system. The individual DNA nodes can be strung together. Some selected combinations are listed here as a set. The lamp body is made of ABS injection molded parts which can be selected in different colors. The 95 mm LED unit is available in crystal, opal or stripe mirrored versions. The lights are mounted directly on the wall or ceiling. An 80 mm adapter plate is optionally available. The lamp can be dimmed via phase. The lamps must be ordered separately.

		EUR	+19%
	DNA-WL-EASY-1	-XX für 7 Leuchtmittel for 7 globes	
	-SG	schwarz glanz black shiny	83,19 99,00
	-WG	weiß glanz white shiny	83,19 99,00
	-SM	schwarz matt black matt	105,04 125,00
	-WM	weiß matt white matt	105,04 125,00
	-BM	beige matt beige matt	105,04 125,00
	-GM	grau matt grey matt	105,04 125,00
	-CH	chrom chrome	105,04 125,00
	-KU	kupfer copper	125,21 149,00
	-LO	leuchtorange shiny orange	125,21 149,00
	DNA-WL-SINGLE-3	-XX für 3 Leuchtmittel for 3 globes	
	-SG	schwarz glanz black shiny	180,25 199,00
	-WG	weiß glanz white shiny	180,25 199,00
	-SM	schwarz matt black matt	200,84 239,00
	-WM	weiß matt white matt	200,84 239,00
	-BM	beige matt beige matt	200,84 239,00
	-GM	grau matt grey matt	200,84 239,00
	-CH	chrom chrome	200,84 239,00
	-KU	kupfer copper	234,45 279,00
	-LO	leuchtorange shiny orange	234,45 279,00
	DNA-WL-DOUBLE-5	-XX für 5 Leuchtmittel for 5 globes	
	-SG	schwarz glanz black shiny	251,26 299,00
	-WG	weiß glanz white shiny	251,26 299,00
	-SM	schwarz matt black matt	293,27 349,00
	-WM	weiß matt white matt	293,27 349,00
	-BM	beige matt beige matt	293,27 349,00
	-GM	grau matt grey matt	293,27 349,00
	-CH	chrom chrome	293,27 349,00
	-KU	kupfer copper	314,28 399,00
	-LO	leuchtorange shiny orange	314,28 399,00
OPTIONAL		EUR	+19%
Adapterplatte Stahl Ø80mm mit Abdeckscheibe Ø90mm in Acryl weiß		24,37	29,00
adapter plate steel Ø80mm with cover disc Ø90mm in acryl white			
Adapterplatte Stahl Ø80mm mit Abdeckscheibe Ø90mm in Acryl schwarz		24,37	29,00
Adapter plate steel Ø80mm with cover disc Ø90mm in acryl black			
Adapterplatte Stahl Ø80mm mit Abdeckscheibe Ø90mm in Acryl chrom		32,77	39,00
adapter plate steel Ø80mm with cover disc Ø90mm in acryl chrome			
Adapterplatte Stahl Ø80mm mit Abdeckscheibe Ø90mm in Acryl kupfer		32,77	39,00
adapter plate steel Ø80mm with cover disc Ø90mm in acryl copper			
ADDITIONAL		EUR	+19%
E27 opal / 3.2W, 330lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmbar		18,90	22,50
E27 opal / 3.2W / 330lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable			
E27 klar / 3W / 230lm / 2.200K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmbar		18,90	22,50
E27 clear / 3W / 230lm / 2.200K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable			
E27 streifenverspiegelt / 4W / 370lm / CRI >90 / 2.700K / 220V / Ø95mm / dimmbar		18,90	22,50
E27 stripe mirrored / 4W / 370lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable			



DNA-INDIVIDUAL




Unsere DNA Pendelleuchten Kollektion besticht durch ihr klassisch zeitloses Design und dem nahezu grenzenlosen Baukastensystem. Dabei können die einzelnen DNA Knoten aneinander gereiht werden. Ergänzend zu den fertigen Modellen stehen hier auch die einzelnen Komponenten zur Verfügung. Dadurch kann die Leuchte in jeder gewünschten Grösse und Ausführung konfektikoniert werden. Der Aufbau der Leuchte geschieht ausschließlich in unserer Werkstatt. Die Leuchtmittel sind separat zu bestellen.

Our DNA pendant lamp collection impresses with its classic, timeless design and the almost limitless modular system. The individual DNA nodes can be strung together. In addition to the finished models, the individual components are also available here. This means that the lamp can be made into any desired size and design. The lamp is assembled exclusively in our workshop. The lamps must be ordered separately.

		EUR	+19%
	DNA-POWER-SUPPLY	-XX Set inkl. PLUX Baldachin, Stahl-/Nylonseil 300cm, transparente Zuleitung 300 cm set incl. PLUX canopy, steel-/nylon wire 300cm, transparent power lead 300 cm	
	-SG	schwarz glanz black shiny	83,19 99,00
	-WG	weiß glanz white shiny	83,19 99,00
	-SM	schwarz matt black matt	105,04 125,00
	-WM	weiß matt white matt	105,04 125,00
	-BM	beige matt beige matt	105,04 125,00
	-GM	grau matt grey matt	105,04 125,00
	-CH	chrom chrome	105,04 125,00
	-KU	kupfer copper	125,21 149,00
	-LO	leuchtorange shiny orange	125,21 149,00
	DNA-SUPPLY	-XX Set inkl. PLUX Baldachin, transparente Zuleitung 300 cm set incl. PLUX canopy, transparent power lead 300 cm	
	-SG	schwarz glanz black shiny	66,39 79,00
	-WG	weiß glanz white shiny	66,39 79,00
	-SM	schwarz matt black matt	88,23 105,00
	-WM	weiß matt white matt	88,23 105,00
	-BM	beige matt beige matt	88,23 105,00
	-GM	grau matt grey matt	88,23 105,00
	-CH	chrom chrome	88,23 105,00
	-KU	kupfer copper	108,40 129,00
	-LO	leuchtorange shiny orange	108,40 129,00
	DNA-BASIC-MODULE	-XX Basismodul zur Aufnahme E27 Leuchtmittel oder zur Weiterverbindung basic module for E27 lamp or connection of further modules	
	-SG	schwarz glanz black shiny	142,01 169,00
	-WG	weiß glanz white shiny	142,01 169,00
	-SM	schwarz matt black matt	167,23 199,00
	-WM	weiß matt white matt	167,23 199,00
	-BM	beige matt beige matt	167,23 199,00
	-GM	grau matt grey matt	167,23 199,00
	-CH	chrom chrome	167,23 199,00
	-KU	kupfer copper	192,44 229,00
	-LO	leuchtorange shiny orange	192,44 229,00

ADDITIONAL		EUR	+19%
	E27 opal / 3.2W, 330lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmbar	18,90	22,50
	E27 opal / 3.2W / 330lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable		
	E27 klar / 3W / 230lm / 2.200K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmbar	18,90	22,50
	E27 clear / 3W / 230lm / 2.200K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable		
	E27 streifenverspiegelt / 4W / 370lm / CRI >90 / 2.700K / 220V / Ø95mm / dimmbar	18,90	22,50
	E27 stripe mirrored / 4W / 370lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable		



DNA-TL




Unsere DNA Tischleuchte besticht durch ihr klassisch zeitloses Design. Der Leuchtenkorpus besteht aus ABS Spritzgussteilen welche in verschiedenen Farben wählbar sind. Die 95 mm LED Einheit gibt es in der Ausführung kristall, opal oder streifenverspiegelt. Die Leuchte steht auf einem massiven Stahlteiler und ist über einen Schnurdimmer steuerbar. Die Leuchtmittel sind separat zu bestellen.

Our DNA table lamp impresses with its classic, timeless design. The lamp body is made of ABS injection molded parts which can be selected in different colors. The 95 mm LED unit is available in crystal, opal or stripe mirrored versions. The lamp stands on a solid steel plate and can be controlled via a cord dimmer. The lamps must be ordered separately.

	EUR	+19%
--	-----	------

DNA-TL-TRIPLE-7



-XX	für 7 Leuchtmittel for 7 globes		
-SG	schwarz glanz black shiny	419,33	499,00
-WG	weiß glanz white shiny	419,33	499,00
-SM	schwarz matt black matt	478,15	569,00
-WM	weiß matt white matt	478,15	569,00
-BM	beige matt beige matt	478,15	569,00
-GM	grau matt grey matt	478,15	569,00
-CH	chrom chrome	478,15	569,00
-KU	kupfer copper	536,97	639,00
-LO	leuchtorange shiny orange	536,97	639,00

ADDITIONAL	EUR	+19%
------------	-----	------

	E27 opal / 3.2W, 330lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmbar	18,90	22,50
	E27 opal / 3.2W / 330lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable		
	E27 klar / 3W / 230lm / 2.200K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmbar	18,90	22,50
	E27 clear / 3W / 230lm / 2.200K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable		
	E27 streifenverspiegelt / 4W / 370lm / CRI >90 / 2.700K / 220V / Ø95mm / dimmbar	18,90	22,50
	E27 stripe mirrored / 4W / 370lm / 2.700K / CRI >90 / 220V / Ø95mm / dimmable		






ALIEN-SL



Unsere ALIEN Standleuchte macht Ihrem Namen alle Ehre. Der Leuchtenkorpus wird über eine aufwändiges Rotationsverfahren aus PE gefertigt. Über eine transparente Zuleitung mit Schnurdimmer kann die Helligkeit geregelt werden. Die Leuchtmittel sind separat zu bestellen.

Our ALIEN floor lamp lives up to its name. The lamp body is made from PE using a complex rotation process. The brightness can be controlled via a transparent supply line with a cord dimmer. The lamps must be ordered separately.

	EUR	+19%
AL-SL-M	503,36	599,00
AL-SL-M-IP44	503,36	599,00
AL-SL-XL	671,43	799,00
AL-SL-XL-IP44	671,43	799,00
ADDITIONAL	EUR	+19%
 E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable	16,72	19,90




ALIEN-PL



Unsere ALIEN Pendelleuchte macht Ihrem Namen alle Ehre. Der Leuchtenkorpus wird über eine aufwändiges Rotationsverfahren aus PE gefertigt. Er hängt an einer roten textilen 300 cm Zuleitung. Der Baldachin ist mit unserem patentierten PLUX System ausgestattet und kann somit mühelos unter der Decke montiert werden. Die Leuchte ist über Phase dimmbar. Die Leuchtmittel sind separat zu bestellen.

Our ALIEN pendant lamp lives up to its name. The lamp body is made from PE using a complex rotation process. It hangs on a 300 cm red textile cable. The canopy is equipped with our patented PLUX system and can therefore be easily mounted under the ceiling. The lamp can be dimmed via phase. The lamps must be ordered separately.

	EUR	+19%
AL-PL-M	377,31	449,00
AL-PL-XL	503,36	599,00
ADDITIONAL	EUR	+19%
 E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable	16,72	19,90




LIQUID LIGHT-DROP-1



Unsere DROP-1 Deckenleuchte aus der LIQUID LIGHT Serie macht Ihrem Namen alle Ehre. Den Leuchtenkorpus gibt es in 2 verschiedenen Grössen. Er wird über eine aufwändiges Rotationsverfahren aus PE gefertigt. Die Leuchte ist über Phase dimmbar. Die Leuchtmittel sind separat zu bestellen.

Our DROP-1 ceiling light from the LIQUID LIGHT series lives up to its name. The lamp body is available in 2 different sizes. It is manufactured from PE using a complex rotation process. The lamp can be dimmed via phase. The lamps must be ordered separately.

	EUR	+19%
DR-1S	167,23	199,00
DR-1L	335,29	399,00
ADDITIONAL	EUR	+19%
E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable	16,72	19,90



LIQUID LIGHT-DROP-2


IP40

DIMMBAR

Unsere DROP-2 Pendelleuchte aus der LIQUID LIGHT Serie macht Ihrem Namen alle Ehre. Den Leuchtenkorpus gibt es in 2 verschiedenen Grössen. Er wird über eine aufwändiges Rotationsverfahren aus PE gefertigt. Die Leuchte hängt an einer filigranen Nylonschnur. Der Baldachin ist mit unserem patentierten PLUX System ausgestattet und kann somit mühelos unter der Decke montiert werden. Die Leuchte ist über Phase dimmbar. Die Leuchtmittel sind separat zu bestellen.

Our DROP-2 pendant light from the LIQUID LIGHT series lives up to its name. The lamp body is available in 2 different sizes. It is manufactured from PE using a complex rotation process. The lamp hangs on a delicate nylon cord. The canopy is equipped with our patented PLUX system and can therefore be easily mounted under the ceiling. The lamp can be dimmed via phase. The lamps must be ordered separately.

		EUR	+19%
DR-2S	Pendelleuchte pendant light	293,77	349,00
DR-2L	Pendelleuchte pendant light	377,31	449,00
ADDITIONAL		EUR	+19%
	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar	16,72	19,90
	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable		




LIQUID LIGHT-DROP-2-IP44



Unsere DROP-2 Outdoor Pendelleuchte aus der LIQUID LIGHT Serie macht Ihrem Namen alle Ehre. Den Leuchtenkorpus gibt es in 2 verschiedenen Grössen. Er wird über eine aufwändiges Rotationsverfahren aus PE gefertigt. Die Leuchte hängt an einer filigranen Nylonschnur und kann über einen Karabinerhaken fixiert werden. Die Leuchte ist über Phase dimmbar. Die Leuchtmittel sind separat zu bestellen.

Our DROP-2 outdoor pendant light from the LIQUID LIGHT series lives up to its name. The lamp body is available in 2 different sizes. It is manufactured from PE using a complex rotation process. The lamp hangs on a delicate nylon cord and can be fixed with a carabiner. The lamp can be dimmed via phase. The lamps must be ordered separately.

		EUR	+19%
DR-2S-IP44	Pendelleuchte IP44 pendant light IP44	293,77	349,00
DR-2L-IP44	Pendelleuchte IP44 pendant light IP44	377,31	449,00
ADDITIONAL		EUR	+19%
	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar	16,72	19,90
	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable		



LIQUID LIGHT-DROP-2XS

365lm

1095lm

1825lm

2700K

CRI 85

IP40

DIMMBAR

F LED

Unsere DROP-2XS Pendelleuchten aus der LIQUID LIGHT Serie machen Ihrem Namen alle Ehre. Der Leuchtenkorpus wird über eine aufwändiges Rotationsverfahren aus PE gefertigt. Die Leuchte hängt an einer filigranen Nylonschnur und wird über ein Koaxkabel bestromt. Der Baldachin ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und trägt ein oder mehrer Leuchten. Diese sind über Phase dimmbar. LED 2.700K DROP-2XS.1 = 365lm, DROP-2XS.3 = 1.095lm, DROP-2XS.5 = 1.825lm

Our DROP-2XS pendant lights from the LIQUID LIGHT series live up to their name. The lamp body is made from PE using a complex rotation process. The lamp hangs on a delicate nylon cord and is powered via a coaxial cable. The canopy is available in different versions and carries one or more lights. These can be dimmed via phase. LED 2.700K DROP-2XS.1 = 365lm, DROP-2XS.3 = 1.095lm, DROP-2XS.5 = 1.825lm

		EUR	+19%
DR-2XS-1	1x Pendelleuchte an Baldachin 1x pendant light at canopy	209,24	249,00
DR-2XS-1-ES	1x Pendelleuchte an Einbausockel 1x pendant light at recessed socket	209,24	249,00
DR-2XS-3	3x Pendelleuchte an Baldachin 3x pendant light at canopy	587,39	699,00
DR-2XS-5.1	5x Pendelleuchte an Baldachin 5x pendant light at canopy	839,49	999,00
DR-2XS-5.2	5x Pendelleuchte an Schiene 5x pendant light at track	1.007,56	1.199,00



LIQUID LIGHT-DROP-3


IP40

DIMMBAR

Unsere DROP-3 Wandleuchte aus der LIQUID LIGHT Serie macht Ihrem Namen alle Ehre. Der Leuchtenkorpus wird über eine aufwändiges Rotationsverfahren aus PE gefertigt. Die Leuchte ist über Phase dimmbar. Die Leuchtmittel sind separat zu bestellen.

Our DROP-3 wall light from the LIQUID LIGHT series lives up to its name. The lamp body is made from PE using a complex rotation process. The lamp can be dimmed via phase. The lamps must be ordered separately.

	EUR	+19%
DR-3S	167,23	199,00
ADDITIONAL	EUR	+19%
E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable	16,72	19,90



LIQUID LIGHT-DROP-4

IP40


IP44

DIMMBAR

Unsere DROP-4 Standleuchte aus der LIQUID LIGHT Serie macht Ihrem Namen alle Ehre. Den Leuchtenkorpus gibt es in 2 verschiedenen Grössen. Er wird über eine aufwändiges Rotationsverfahren aus PE gefertigt. Die Leuchte ist über einen Schnurdimmer steuerbar. Optional ist auch eine IP44 Outdoorversion erhältlich. Die Leuchtmittel sind separat zu bestellen.

Our DROP-4 floor lamp from the LIQUID LIGHT series lives up to its name. The lamp body is available in 2 different sizes. It is manufactured from PE using a complex rotation process. The lamp can be controlled via a cord dimmer. An IP44 outdoor version is also available as an option. The lamps must be ordered separately.

		EUR	+19%
DR-4S	mit Schnurschalter with lead switch	209,24	249,00
DR-4L	mit Schnurdimmer with lead dimmer switch	503,36	599,00
DR-4L-IP44	IP44 ohne Schalter IP44 without switch	503,36	599,00
ADDITIONAL DROP-4S		EUR	+19%
	E14 opal, 5W, 470lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar	15,04	17,90
	E14 opal, 5W, 470lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable		
	E14 opal, 8.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø40mm	15,04	17,90
	E14 opal, 6.5W, 1.055lm, 2.800K, CRI >80, 220V, Ø40mm		
ADDITIONAL DROP-4L		EUR	+19%
	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmbar	16,72	19,90
	E27 opal, 6W, 806lm, 2.700K, CRI >80, 220V, Ø45mm, dimmable		



As light can be successful

DESIGN FOR EUROPE	DESIGN PLUS	 Designpreis Deutschland 2011 NOMINIERT
FORM#	 interior innovation award 2014 Selection	 Leuchte des Jahres 2010
 Leuchte des Jahres 2013	 Leuchte des Jahres 2017	 reddot design award winner 2010



As light can be lasting

Wir glauben an die Wandelbarkeit des Geschmacks in Bezug auf Farbe und Form ebenso wie an die Beständigkeit des Geschmacks in Bezug auf Qualität. Unsere Leuchten unterwerfen sich keinen kurzfristigen Trends, sondern sind für mindestens ein langes Leben gebaut. Deshalb verknüpfen wir Beständigkeit mit Wandel: Die einzelnen Komponenten unserer Leuchten wie Teleskop und Leuchtkopf sind reduziert, elegant, hochfunktional und in ihrer Kombination sind sie unglaublich wandelbar. Was für die Teile gilt, gilt auch für das Ganze und so müssen sich unsere Leuchten immer auf das reduzieren lassen, was sie sind: fokussierte Begleiter für die Ewigkeit. Designer und Geschäftsführer Kai Steffens folgt stets seinem Idealismus und seiner Intuition. Daraus ergibt sich der Leitgedanke, dass das Design von less'n'more sich an seiner Funktionalität misst und darauf verzichtet, möglichst konform ins Marktsegment einzutauchen. Die Ästhetik steht aber keinesfalls an zweiter Stelle, sondern sie ergibt sich fast wie von selbst durch die Weise, wie wir unsere Produkte denken: Als Qualitätsarbeit, die nur entsteht, wenn der ganze Mensch daran beteiligt ist, wenn seine Sinne und sein Verstand ein gemeinsames Ziel haben, nämlich Sie mit unserer Leidenschaft anzustecken.

Whilst we believe in the mutability of taste when it comes to colour and form, we understand that the desire for quality remains constant. We don't subscribe to short-lived trends but produce luminaires that are built to last at least one lifetime. That is why we combine permanence and change: the design of each luminaire component, such as the telescope fittings and luminaire heads, is pared back, elegant and highly functional, yet it is also incredibly easy to interchange them. The approach we use for our components also applies to the luminaires as a whole, which always have to be stripped back to their very essence, becoming like a loyal, lifelong friend. Designer and Managing Director Kai Steffens is always driven by his ideals and intuition. This underpins the less'n'more guiding principle that design should be measured by its functionality and that it's not always necessary to fall in line with most of the lighting industry. However, this doesn't mean that aesthetics are relegated to second place. On the contrary; beauty in design is achieved by virtue of the way we conceive our products. We firmly believe that quality can only be achieved if a person is completely involved, invested in working towards a common goal and happy to be carried along by our passion.





As light can be a perfect match


Less'n'more ist die Geschichte zweier Freunde, der beiden Geschäftsführer Kai Steffens und Christian Dinow, die vor über 20 Jahren im Keller der gemeinsamen WG begann. Auf einer alten Werkbank schraubte Steffens an seinen eigenen Entwürfen und entwickelte nicht nur seine Liebe für schönes Design, sondern legte auch den Grundstein für das eigene Designlabel: Fasziniert von den kreativen Möglichkeiten der LED-Technologie entwickelten Steffens und Dinow zu Beginn Lichtwerkzeuge für die Industrie, bevor ihnen 2008 mit ihrer Idee der ersten fokussierbaren LED-Leuchte der Durchbruch im Segment der Wohnraumleuchten gelang und diese mehrfach ausgezeichnet wurden. Mittlerweile sind die Produktpalette und das Team gewachsen und an der Aufgabenstellung hat sich nichts geändert: Gemeinsam bringen sie mit handwerklicher Präzision, Kreativität und Gestaltungsoffenheit ihr Licht unter die Menschen. Ihre Produktionsstätte ist weiterhin in Deutschland und das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine alte Weisheit: Never change a perfect match ...

The less'n'more story started 20 years ago when company directors Kai Steffens and Christian Dinow first met in the basement of their shared apartment and struck up a firm friendship. Sitting at an old work bench, Kai tinkered around trying out his own designs and developed a love of beautiful design whilst laying the foundations for his own design label. Fascinated by the creative possibilities of LED technology, Kai and Christian initially developed industrial lighting fittings until they broke into the residential lighting market in 2008 with their innovative, adjustable-focus LED luminaires, which have since won multiple design awards. The product range and the team have now grown, although the aims of the business have remained the same. Motivated by their strong team spirit, they apply technical precision, creativity and an unrestrained approach to design stunning lighting designs. All products are still manufactured in Germany. After all, if something works perfectly, why change it?

As light can be less' n' more

Unser Name spiegelt unsere Haltung wider, all das wegzulassen, was nicht unbedingt nötig ist, um die Funktion zu erfüllen. Wir verpflichten uns damit einem Verständnis von Nachhaltigkeit, das alle Energie und Kreativität in die minimalste Einheit von Funktion und Form investiert. Dieser Minimalismus ermöglicht uns ein Mehr an Raum für lösungsorientiertes Design und innovative Technologien. So treffen wir selbstbewusste Entscheidungen für einzigartige Produkte, die nur ihrem eigenen Kurs folgen. Mehr Sein. Mehr Schein.

Our company name encapsulates our approach to design in which we focus on eliminating anything that is redundant. This goes hand-in-hand with our understanding of sustainability, which we are deeply committed to. We invest all our energy and creativity into stripping everything back to basic function and form. Our minimalist approach gives us greater freedom to design with innovative technologies and a solutions-driven approach. This means that we can confidently make design decisions that result in truly unique products that are far from the norm. Live for the moment. Bask in the light. As light can be less' n' more,



FARBENCOLORS

Sonderfarbe gelb special color yellow	8609
Sonderfarbe dottergelb special color yolk yellow	8661
Sonderfarbe orange special color orange	8490
Sonderfarbe rosa special color rose	5065
Sonderfarbe pink special color pink	5555
Sonderfarbe lila special color purple	9240
FTA Standardfarbe anthrazit standard color anthracite	3710
Sonderfarbe marineblau special color marine blue	8121
Sonderfarbe enzianblau special color gentian blue	8188
Sonderfarbe hellgrau special color light grey	8214
Sonderfarbe hellbraun special color light brown	2019
FTU Standardfarbe braun standard color brown	8093
FTS Standardfarbe schwarz standard color black	0000
Sonderfarbe grau special color grey	8202
FTR Standardfarbe rot standard color red	11653
FTG Standardfarbe grün standard color green	8141
FTB Standardfarbe blau standard color blue	8049
FTW Standardfarbe weiß standard color white	8020
FA Standard Aluminium standard aluminium	0000



KONFIGURATORCONFIGURATOR



Ein zentraler Punkt unserer Produktphilosophie ist es, dass sich unsere Leuchten dem Nutzer und dessen Geschmack anpassen. Um dieses zu ermöglichen, gibt es bei unseren Leuchten eine Vielzahl und Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten. Um Ihnen die Wahl zu erleichtern haben wir einen Online-Konfigurator entwickelt. Dieses moderne Tool macht es leicht, die verschiedenen Optionen visuell zu erfassen und zu kombinieren. Mit nur wenigen Klicks können Sie die Produkte nach Ihren Wünschen gestalten und dabei jede Änderung in Echtzeit sehen. Ausserdem erhalten Sie einen unverbindlichen Verkaufspreis und die korrekte Artikelnummer. So wird aus rationaler Kombinatorik Sinnesfreude und Sie kreieren aus unserem Angebot per Mausklick eine neue Lieblingsleuchte!

A central point of our product philosophy is that our lights adapt to the user and their taste. To make this possible, our luminaires offer a wide range of selection and combination options. To make your choice easier, we have developed an online configurator. This modern tool makes it easy to visualise and combine the various options. With just a few clicks, you can customise the products according to your wishes and see every change in real time. You also receive a non-binding sales price and the correct article number. This turns rational combinatorics into sensory pleasure and you can create a new favourite light from our range at the click of a mouse!

www.less-n-more.com
www.next.design

SYMBOLS

- 

Artikel neu
article new
- 

Casambi
Casambi
- 

Farbtemperatur (Kelvin)
color temperature (kelvin)
- 

Farbwiedergabeindex
color rendering index
- 

Leistung (Watt)
power (watt)
- 

LED wechselbar
LED changeable
- 

Leuchte fokussierbar
light focusable
- 

Leuchte dimmbar
light dimmable
- 

Lichtstrom (Lumen)
luminous flux (lumen)
- 

Schutzart
protecion class
- 

Speditionsleuchte (extra Kosten beachten)
forwarding light (consider additional costs)
- 

USB Netzteil
USB transformer
- 

Energieeffizienz
efficiency class

IMPRESSUM

less'n'more® GmbH
Scheidtweilerstr. 79
50933 Köln
Deutschland

T: +49 (0) 221 – 99 98 44 80
F: +49 (0) 221 – 99 98 44 88

info@less-n-more.com
www.less-n-more.com
www.next.design

Produkt Design:
Kai Steffens
Constantin Wortmann

Fotos:
Nicole Hoppe
Markus Burke

Alle Rechte vorbehalten. Dieser Katalog oder Teile dessen dürfen nicht vervielfältigt, in Datenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form übertragen werden ohne die schriftliche Genehmigung der less'n'more GmbH. Der Katalog wurde sorgfältig geprüft. Fehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. Für den Inhalt übernehmen wir keine Gewähr. Originalfarben können von den abgedruckten Farbmustern abweichen. Wir behalten uns vor, im Interesse der Produktverbesserung, Änderungen in Konstruktionsdetails, Oberflächen und Farben durchzuführen. Wir liefern ausschließlich auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf unserer Internetseite unter www.less-n-more.com. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

Preise gültig ab 1.4.2024. Alle Preise sind gerundete, unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Mehrwertsteuer.

All rights reserved. This catalogue or any excerpts thereof may not be duplicated, saved in databases or transmitted in any form whatsoever without explicit written authorisation from less'n'more GmbH. This catalogue has been checked with due care. Nevertheless it is possible for errors to occur. We shall not be held liable for the contents. Original colours may differ from the sample colours printed. We reserve the right to carry out modifications to design details, finishes and colours in the interests of product improvement. All of our deliveries to you are exclusively performed on the basis of our general terms and conditions. You can find them under www.less-n-more.com.

Prices valid from 1.4.2024. All prices are rounded, recommended retail prices plus VAT.

VERZEICHNIS DIRECTORY

ALIEN

AL-PL-M	135
AL-PL-XL	135
AL-SL-M	134
AL-SL-M-IP44	134
AL-SL-XL	134
AL-SL-XL-IP44	134

ATHENE

A-2WS	78
A-3DL	52
A-6DL	53
A-BDL	66
A-BWL	60
A-BWLV	56
A-MDL	62
A-MPL	44
A-PDL	66
A-SDL	50
A-SPL	49
A-SL	90
A-TL	88
A-WDL	54
A-WPL	45

COSMO

CO-PL	120
CO-PL-IP44	120
CO-PL-RGBW-4	121
CO-PL-RGBW-24	121

DNA

DNA-PL-SINGLE-3	124
DNA-PL-DOUBLE-5	124
DNA-PL-TRIPLE-7	124
DNA-PL-QUATTRO-9.1	124
DNA-PL-QUATTRO-9.2	124
DNA-PL-QUATTRO-9.3	125
DNA-PL-SEPTO-15	125
DNA-PL-LONG-24	125
DNA-TL-TRIPLE-7	130
DNA-WL-EASY-1	128
DNA-WL-SINGLE-3	128
DNA-WL-DOUBLE-5	128

ETHICS

E-2GPL-840	14
E-2PL-840	22
E-2GPL-1190	15
E-2PL-1190	23
E-3GPL-400	20
E-3PL-400	26
E-3GPL-1190	16
E-3PL-1190	24
E-3GPL-1540	17
E-3PL-1540	25
E-GDS	74
E-SGPL	46
E-MPL	40
E-MGPL	36
E-SPL	47
E-SL	94
E-WDS	70
E-WPL	41
E-WGPL	39
E-WS	72

LIQUID LIGHT

DR-1S	136
DR-1L	136
DR-2S	138
DR-2L	138
DR-2S-IP44	140
DR-2L-IP44	140
DR-2XS-1	142
DR-2XS-1-ES	142
DR-2XS-3	142
DR-2XS-5.1	142
DR-2XS-5.2	142
DR-3S	144
DR-4S	146
DR-4L	146
DR-4L-IP44	146

MIMIX

M-BAS	80
M-BWS2	80
M-BUS	80

SATELLITE

SA-PLD	114
SA-PLU	116

SCOOP

SC-1TL	110
SC-1WDL	111
SC-2PL	105
SC-2SL	108
SC-3PL	104
SC-3SL	106

STEREO

ST-SL 100

YLUX

Y-2DES	83
Y-2PL-840	28
Y-2PL-1190	29
Y-3PL-400	32
Y-3PL-1190	30
Y-3PL-1540	31
Y-6DAS	84
Y-BAS	86
Y-DES	82
Y-MDS	76
Y-SPL	48
Y-SL	98
Y-WDS	77
Y-WPL	43

ZEUS

Z-BDL	67
Z-BWL	61
Z-BWL_V	57
Z-MDL	63
Z-PDL	69
Z-WDL	65

as light can be
handmade